

# Smartbi Spreadsheet v5.0

该版本2015年11月份发布，本节主要介绍该版本的新增特性。

移动端	<ul style="list-style-type: none"><li>移动端电子表格报表多sheet页的UI展现效果改进</li><li>移动端界面目录和报表资源图标支持自定义</li><li>移动端离线数据包的安全性增强</li><li>增加移动端日志反馈功能</li><li>移动端报表资源展现界面支持离线下载功能</li></ul>
电子表格	<ul style="list-style-type: none"><li>工具栏菜单重新分类调整</li><li>支持图形模板在线上传及共享</li><li>支持表格模板在线上传及共享</li><li>系统固化一些比较有特色的图形模板和报表模板</li><li>清单报表在浏览状态下，支持字段排序</li><li>支持直接使用数据表字段来创建电子表格</li><li>增加获取当前资源的刷新次数的函数SSR_GetReportHeat()</li></ul>
公共模板	<ul style="list-style-type: none"><li>产品全新UI界面</li><li>登录界面背景支持更换</li><li>IE11以下的版本提示使用Chrome插件执行</li><li>页面性能优化</li><li>页面布局易用性增强</li><li>系统日志功能增强</li><li>操作日志中区分PC端、苹果端、安卓端、Office插件等登录信息</li><li>系统知识库每天自动备份</li><li>Deshlet设置中，增加不显示滚动条的选项</li><li>页面定制中的公共参数设置操作调整</li><li>下拉框和多选下拉框参数支持模糊查询</li><li>页面导出支持电子表格资源</li><li>Excel导入模块支持全量导入</li><li>增加系统函数GetUserIP()，取当前用户登录IP地址</li></ul>

## 移动端

- 移动端界面“目录”和“报表资源”的图标支持自定义。用户可以通过在资源属性界面中变更该资源在移动端展现的图标



- 增加移动端日志反馈功能。记录移动端的异常信息到日志中，并支持反馈日志信息到QQ、微信、邮箱等




## 电子表格

- 工具栏菜单重新分类调整




- 支持图形模板在线上传及共享。图形模板支持上传到服务端中存储，创建图形时可以直接使用服务端保存的图形模板作图


1、电子表格设计器，工具栏云图形分类栏中提供“共享”功能，实现图形模板上传到服务器中。如图：



2、保存模板的界面中支持添加图形模板类别（只支持一级类别），并保存图形模板到系统服务器中。如图：



3、使用服务端存储的模板作图。在Excel工具栏中增加图形“插入”功能，用户可以通过该功能选择服务端图形模板作图，作图方式与Excel作图方式类似。如图：




- 支持表格模板在线上传及共享。表格模板支持上传到服务端中存储，新建报表时可以直接使用服务端保存的表格模板


1、电子表格设计器，提供【发布】->【报表模板】的功能。可以把当前设置好的电子表格作为模板发布到系统服务器中，实现模板共享。如图：




- 保存模板的界面中支持添加表格模板类别（只支持一级类别），并保存表格模板到系统服务器中。如图：




3、新建报表使用在线表格模板。在Excel工具栏中增加【选择模板】功能，用户可以通过该功能使用服务器保存的表格模板。如图：



- 系统固化一些比较有特色的图形模板和报表模板



- 清单报表在浏览状态下，支持字段排序



列表报表

行号	销售区域	销售城市	销售额
1	华东	青岛	3,465.00
2	华东	青岛	2,108.00
3	华东	青岛	1,092.00
4	华东	青岛	1,058.00
5	华东	青岛	1,050.00
6	华东	青岛	990.00
7	华东	青岛	788.00
8	华东	青岛	779.00
9	华东	青岛	776.00
10	华东	青岛	776.00
11	华东	青岛	760.00
12	华东	青岛	714.00
13	华东	青岛	660.00
14	华东	青岛	625.00
15	华东	青岛	590.00
16	华东	青岛	560.00
17	华东	青岛	528.00
18	华东	青岛	500.00
19	华东	青岛	490.00
20	华东	青岛	475.00
21	华东	青岛	468.00
22	华东	青岛	396.00
23	华东	青岛	394.00
24	华东	青岛	372.00
25	华东	青岛	368.00
26	华东	青岛	360.00

- 支持直接使用数据表字段来创建电子表格



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	资源面板
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										

资源面板

数据源	FoodmartCS
SYSTEM数据库	arc40demo
arc40demo	arc40wind
arc40wind	DEFAULT
DEFAULT	_sample
_sample	area
area	codetable
codetable	magarea
magarea	产品
产品	产品编号
产品编号	产品名称
产品名称	供应商编号
供应商编号	产品目录编号
产品目录编号	单位数量
单位数量	单位价格
单位价格	UnitInStock
UnitInStock	UnitInOrder
UnitInOrder	RecordLevel
RecordLevel	缓存
缓存	产品目录
产品目录	订单
订单	订单跟踪

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义

列表

数据定义



- IE11以下的版本运行时会提示下载安装Chrome插件，采用Chrome内核执行，未来不再对IE11以下的版本进行维护
- 页面性能优化，优化公共参数和100%高度加载算法，并减少资源的重复加载，总体性能提高30%~40%
- 页面布局易用性改造

1、拖拽报表资源到页面中时，尽可能保持原有页面布局不变，方便用户拖拽。如图：



2、移动资源过程中，资源属性面板自动收缩，方便用户进行拖拽操作。如图：




- 系统日志功能增强，如：宕机检测、RMI调用信息记录、查看执行的SQL和执行时间、前端宏出错后信息提示等

1、宕机检测，把堆栈信息记录到系统日志包中，以下几种情况会打印线程堆栈信息：


- 检测BusinessViewBO、DBSQLResultStore对象借出的时间，如果超过5分钟则打印借出线程的堆栈。
- 执行SQL如果超过5分钟则打印执行的SQL及线程堆栈。
- 如果对对象池已满，则打印所有线程的堆栈。（每分钟最多只会执行一次）。
- 如果连接池借出花费的时间超过10秒则打印所有线程堆栈。（每分钟最多只会执行一次）。

2、记录RMI调用日志信息协助问题排查，同时减少要求用户录制Charles日志的频率。

3、在分析报表资源界面中按Ctrl+Shift+F2组合键，显示执行SQL信息及时间的信息窗口，如图：




4、前端宏出错后，在信息提示窗口打印出错信息



- 系统每天自动备份产品知识库，备份路径：应用服务器所在的bin\repoBackup目录下



- 页面Dashlet小窗口中，增加不显示滚动条的选项



- 页面定制中的公共参数设置操作调整

支持添加新的公共参数，私有参数与添加的公共参数进行绑定，从而实现页面公共参数与报表资源的联动，该功能主要用于方便公共参数的修改而又不影响报表中的局部参数。

- 下拉框和多选下拉框参数支持模糊查询

