电子表格跳转到电子表格(链接条件和参数设置)

电子表格支持跳转到电子表格,其链接条件可以设置过滤条件并且可以传递参数,下面我们使用一个示例演示跳转规则向导中的下面功能: 1、链接条件添加多组过滤条件。

2、参数传递包含源报表参数传递目标报表参数、源表单元格值传递给目标报表参数。

用例说明

1、源表中"产品目录"参数为"饮料",并且"销售额"数据大于1000时的"销售额"对应单元格才添加链接; 或是"产品目录"参数为"调味品",并且"销售额"数据大于2000时的"销售额"对应单元格才添加链接; "产品目录"参数为其它值,则不添加链接

≃品目录 饮料 🛛 🔽	
-------------	--

城市	名称	运动饮料	汽水	牛奶	苏打水	蜜桃汁	柠檬汁	柳橙汁	浓缩咖啡	矿泉水	苹果汁	啤酒	绿茶
	长治	604											
	北京	388	177	<u>1634</u>	<u>1216</u>	121		<u>2355</u>	715		<u>1069</u>	420	<u>19815</u>
化北	张家口	669	769	152	144	<u>1512</u>		552	31	280	180		
	天津	3762	572	<u>3940</u>	<u>2030</u>	<u>2555</u>	7609	<u>5428</u>	<u>2501</u>	42	<u>3369</u>	<u>1305</u>	<u>46470</u>
	秦皇岛		311	513					263		882		<u>1475</u>
	石家庄		303	380	840	504	630	<u>1104</u>			522	910	7905
华中	武汉		45		240								
	上海	657	21		525	57	<u>1232</u>		533		900		
	济南		190	608		909	451	855	37				2108
华东	南京	870	426	736	682	<u>2455</u>	625	<u>2548</u>	351		<u>1889</u>		<u>3557</u>
	烟台					<u>1440</u>				42	518		
	温州		144	943	540	72			883	210		112	
	南昌	810	517				985				612		7957
	青岛		155	760	639				232	210	180		<u>2108</u>
	常州	360	256	731	450		570		62	420		1477	
	深圳	394	261	681	60	769	<u>1584</u>	368	108	744	342	364	<u>10540</u>
华南	厦门	864		95	213	360	360	<u>1426</u>	712		378		5071
	海口			323	450				260		612		7509
左北	长春	699		997	720	144	590	<u>1472</u>		98	183	716	
77.46	大连	721	36	<u>2557</u>	855			2672	675	350	72	134	<u>1317</u>
	重庆	<u>1490</u>	155	823		<u>1288</u>	306	<u>1984</u>	643		622	910	<u>25559</u>
西南	成都		153	285	357	518			155				
	昆明			190	282	108	453	2760			453		
西北	西安				450	828	360						

┙ 品目录 调味品

~

城市	名称	海苔酱	辣椒粉	麻油	蚝油	甜辣酱	味精	蕃茄酱	肉松	盐	酱油	胡椒粉	海鲜酱
	秦皇岛	896	650		1734	842	248						
	张家口			85	291	1536	62				300		114
华北	北京	2187								285		800	712
	天津	<u>2615</u>	<u>2957</u>	544	1467	<u>6627</u>	155	584	190	<u>2409</u>	880	<u>3040</u>	<u>4081</u>
	石家庄	681	1023		194			600		1347		1540	
	南京	1088	61	1120	1456	<u>2299</u>		540	408	1012			897
	济南	1041	124	884	582	175					1750		<u>2565</u>
	上海	419	351	163	490		775		693	110		1600	456
华东	烟台				325								
	南昌	159		288	<u>2639</u>					198			
	温州				26			400	850				285
	青岛						368						313
	常州	478	868		507						1125	680	513
	昆明	1601	156	340		505							
西南	重庆		1423	427	194	<u>2912</u>					1000		<u>2310</u>
	成都	842	175					140		1045			142
	深圳		26					40	425	22	1211	1912	427
华南	厦门		260				176	490	816	422	120		228
	海口	294	52							1364		960	
车 业	长春	423	707			921				352	600	2240	364
21146	大连	1134	309	1494							150		940
西北	西安							250					

2、点击源表中的链接条件,则会传递源表中的"产品目录"参数到目标报表中的"产品目录"参数,传递点击单元格对应的"城市"值和"产品名称"值到目标报表的"城市"参数和"产品名称参数"。

产品目录 调味品	~	•

城市	大称	海苔酱	鍊椒粉	麻油	蚝油	甜辣酱	味精	蕃茄酱	肉松	盐	酱油	胡椒粉	海鲜酱
	秦皇岛	896	↓ 650		1734	842	248						
	张家口	/		85	291	1536	62				300		11
华北	北京	2187	<u> </u>							285		800	71
	天津	<u>2615</u>	2957	544	1467	<u>6627</u>	155	584	190	<u>2409</u>	880	<u>3040</u>	<u>408</u>
	石家庄	681	1023	-	194			600		1347		1540	
	南京	1088	61	1120	1456	2299		540	408	1012			89
	济南	1041	124	884	582	175					1750		256
	上海	419	351	163	490		775		693	110		1600	456
化在	烟台				325								
+	南昌	159		288	<u>2639</u>					198			
	温州				26			400	850				285
	青岛						368						313
	常州	478	868		507						1125	680	513
	昆明	1601	156	340		505							
西南	重庆		1423	427	194	2912					1000		2310
	成都	842	175					140		1045			142
	深圳		26					40	425	22	1211	1912	42
华南	厦门		260				176	490	816	422	120		228
	海口	294	52							1364		960	
た 北	长春	423	707			921				352	600	<u>2240</u>	364
215-96	大连	1134	309	1494							150		940
西北	西安							250					
ħ 天津 产品目录 调味品 》产品名称参数 辣椒粉 ✓													

订单日期	产品名称	销售区域	销售城市	销售额	客户编号	发货人	发货人地址
35397	辣椒粉	华北	天津	72	VAFFE	方先生	重阳路 567 号
35451	辣椒粉	华北	天津	88	QUEDE	刘先生	宏伟辅路 383 号
35513	辣椒粉	华北	天津	296	WHITC	黎先生	冀光街 468 号
35524	辣椒粉	华北	天津	260	LEHMS	黎先生	故园西里 24 号
35580	辣椒粉	华北	天津	123	OTTIK	徐文彬	荣华东里 382 号
35604	辣椒粉	华北	天津	234	TRAIH	周先生	丰饶西区 237 号
35618	辣椒粉	华北	天津	741	MEREP	刘维国	成社街 84 号
35797	辣椒粉	华北	天津	260	REGGC	徐先生	渝顺南街 50 号
35815	辣椒粉	华北	天津	195	SUPRD	刘先生	东湖大街 28 号
35884	辣椒粉	华北	天津	195	OCEAN	谢丽秋	卫东路 3 号
35888	辣椒粉	华北	天津	259	OTTIK	徐文彬	华光路 38 号
35895	辣椒粉	华北	天津	234	SANTG	余小姐	承恩路 21 号

产品默认安装示例库示例对应路径: 根目录\功能演示\电子表格\报表宏\电子表格跳转_参数传递_源报表 根目录\功能演示\电子表格\报表宏\电子表格跳转_参数传递_目标报表

实现步骤

1、创建源电子表格。

创建源电子表格"电子表格跳转_参数传递_源报表",报表设计如下图:

	A	В	C	D	E	F
1						
2		城市	名称	→产品名称		
3		↓销售区域	↓销售城市	Σ销售额		
4						
5						
6						

刷新数据效果如下: 产品目录 谷类/麦片 ~

城市	名称	糯米	小米	白米	黄豆	糙米	三合一麦	燕麦
	南京	863	339	2575	904		306	601
	上海		31	4050	473			
	济南		477	1976	99			
华东	温州	840		513	1090			90
	青岛					350	490	
	南昌	840		646		399		
	常州		390	1102			107	
	北京	315	984	1322	798	159	591	
华北	张家口	399	546	608	5070	1960		
	天津	1743	1074	13679	5680	2899	292	1908
	石家庄		292	3330	1130	308	79	
	秦皇岛			1976	665	70	133	
τıν	长春			1064	1635	682		
ホイム	大连		975	3268	837	89	224	1039
	重庆			3830	1256	67	420	396
西南	昆明	504	78	361			112	72
	成都		1462				215	
	厦门		249	1178			210	99
华南	海口			539	851	840		288
1 113	深圳	525	292		197	649	14	108
西北	西安	1092	468	608	1263		35	

2、创建目标电子表格。

创建目标电丁衣恰 电丁衣恰跳转_奓数传选_目标放衣

	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J
1										
2										
3		订单日期	产品名称	销售区域	销售城市	销售额	客户编号	发货人	发货人地址	
4		↓订单日期	↓产品名称	↓销售区域	↓销售城市	↓销售额	↓客户编号	↓发货人	↓发货人地址	
5										
刷新数	、 据対	效果如下:								
城市	天津	ŧ	💙 j	产品目录 调	味品	•	🖌 产品名称氡	参数 辣椒粉	~	

订单日期	产品名称	销售区域	销售城市	销售额	客户编号	发货人	发货人地址
35397	辣椒粉	华北	天津	72	VAFFE	方先生	重阳路 567 号
35451	辣椒粉	华北	天津	88	QUEDE	刘先生	宏伟辅路 383 号
35513	辣椒粉	华北	天津	296	WHITC	黎先生	冀光街 468 号
35524	辣椒粉	华北	天津	260	LEHMS	黎先生	故园西里 24 号
35580	辣椒粉	华北	天津	123	OTTIK	徐文彬	荣华东里 382 号
35604	辣椒粉	华北	天津	234	TRAIH	周先生	丰饶西区 237 号
35618	辣椒粉	华北	天津	741	MEREP	刘维国	成社街 84 号
35797	辣椒粉	华北	天津	260	REGGC	徐先生	渝顺南街 50 号
35815	辣椒粉	华北	天津	195	SUPRD	刘先生	东湖大街 28 号
35884	辣椒粉	华北	天津	195	OCEAN	谢丽秋	卫东路 3 号
35888	辣椒粉	华北	天津	259	OTTIK	徐文彬	华光路 38 号
35895	辣椒粉	华北	天津	234	SANTG	余小姐	承恩路 21 号

3、新建跳转规则向导。

新建向导。在宏管理界面打开源电子表格″电子表格跳转_参数传递_源报表″,在宏编辑界面选择新建跳转规则向导:



4、设置链接条件。

选择单元格位置。输入跳转规则名称,选择标签页是"Sheet1",选择当前模板文件单元格位置为"D3"。 设置过滤条件。修改根组的过滤类型为或者。点击功能按钮添加子组,添加两个子组。

Filter	过滤类型		条件	运算符	1	功能按钮	
÷	或者	~	<根组>			[<u>9</u>
	并且	*	适用于下级条件组	点	0	<u>0</u> 5	
·	并且	*	适用于下级条件统	点		[<u>r</u> 🔁 🗟

分别在两个子组下点击功能按钮添加条件,添加两个条件。

Filter	过滤类型		条件	运算符	数	值	功能按钮
ė 🛅	或者	~	<根组>				<u>R</u> 🔁
÷ 🛅	并且	*	适用于下级条件	结点			s 🔁 🕄
🚺							🖸 💦 🗟
🙆							r 🔁 🖓
÷ 🔁	并且	~	适用于下级条件	结点			😨 🔜 😡
····· 🚺							🕄 🗟 🗿
· 🕥							🚯 🕞 🕤

修改第一个条件的过滤类型为"<参数>产品目录",条件为"显示值",运算符为"等于",数值为"饮料"; 修改第二个条件的过滤类型为"单元格数据",条件为"D3",运算符为"大于",数值为"1000"; 依次类推设置第三个和第四个条件,设置完成后的效果如下图:

第一步: 选择源资源,并确定源资源链接条件								
名称: *	参数传递							
描述:						•		
源资源: *	电子表格跳转_参数传递_源报表							
源资源链 接 字段:	标签页: She	et1 当前模都 过滤类型 或者 并且 	(文件单元格位置: 条件 <根组> 适用于下级条件结点 見示值	D3 这算符	报表执行结果单元标 教值	A位置:		
	🚺	单元格数据	D3	大于	1000			
	÷	并且 🔽	🕃 🏹 🗟					
	🚺	<参数>产品目录	显示值	等于	调味品	r 🖓 🕞 🗟		
	🚺	单元格数据	D3	大于	2000			
					◀ 上一步	▶ 下一步 🖉 保存(S) 😣 关闭(C)		

5、选择目标报表。点击目标报表后面的按钮,则会弹出"选择目标报表"对话框。在目录树下选择"电子表格跳转_参数传递_目标报表"后点击 确定 按钮。

6、设置参数传递

下面会列出目标报表对应的参数,此报表有三个参数:产品目录、产品名称参数、城市。参数传递设置如下: "产品目录":点击参数来源,则会弹出下拉列表框,选择参数来源为**产品目录参数**。 "产品名称参数":点击参数来源,则会弹出下拉列表框,选择参数来源为**单元格数据**,参数值输入为D2。 "产品名称":点击参数来源,则会弹出下拉列表框,选择参数来源为**单元格数据**,参数值输入为C3。

参数的名称	参数类型	参数来源	参数值
产品目录	STRING	产品目录参数	产品目录参数
产品名称参数	STRING	单元格数据	D2
城市	STRING	单元格数据	C3

7、査看效果。

在浏览器中打开源报表,点击链接条件查看下钻效果。 参考文档:关于电子表格链接的详细信息,请参考电子表格跳转设置章节。