

跳转-参数传递ID，显示为名称

用例说明

如下图，我们希望点击源表下的产品编号的字段，传递编号到目标报表产品目录。

产品编号	产品目录	单价	数量
1	饮料	11826	9534
2	调味品	4548	5276
3	点心	7602	7927
4	日用品	9827	9132
5	谷类/麦片	4192	4553
6	肉/家禽	7417	4199
7	特制品	4786	2990
8	海鲜	6290	7681

但是传递到目标报表参数的真实值为ID，显示为名称。

产品目录 *

点心

产品编号	产品名称	单价	数量
16	饼干	704	1158
19	糖果	315	723
20	桂花糕	1215	313
21	花生	366	1016
25	巧克力	235	318
26	棉花糖	923	753
27	牛肉干	368	365
47	蛋糕	201	486
48	玉米片	71	138
49	薯条	388	520
50	玉米饼	193	255
62	山渣片	2227	1083
68	绿豆糕	392	799

实现步骤

(1)、创建源电子表格。

	A	B	C	D	E	F
1						
2		产品编号	产品目录	单价	数量	
3		↓源查询(产品)	↓源查询(产	↓源查询(单	↓源查询(数量)	
4						

预览数据如下：

可选资源

northwind

DEFAULT

计算字段

过滤器

业务视图

业务主题

函数

用户属性

参数

备选值_实际值:

产品目录编号

备选值_显示值:

产品目录名称

默认值_实际值:

产品目录编号

默认值_显示值:

产品目录名称

(3)、新建跳转规则向导。

新建向导。在宏管理界面打开源电子表格“跳转源报表”，在宏编辑界面选择新建跳转规则向导：

当前位置：根目录 > 功能演示 > 电子表格 > 报表宏 > 跳转源报表

模块

服务端模块

客户端模块

跳转规则向导

新建向导(C)

刷新(R)

帮助

请使用鼠标右键，点击左边资源树的相关节点，通过弹出菜单进行宏的编辑和查看

关闭(C)

设置链接条件。输入跳转规则名称，选择标签页是“Sheet1”，选择表格，模板单元格位置为“B3”。如下图：

第一步：选择源资源，并确定源资源链接条件

名称：*

11

描述：

源资源：*

源报表

标签页：Sheet1

表格

图形

模板单元格：B3

结果单元格：

Filter

过滤类型

条件

运算符

数值

功能按钮

源资源链接字段：

并且

<根组>

上一步

下一步

保存(S)

关闭(C)

选择目标报表。点击目标报表后面的按钮，则会弹出“选择目标报表”对话框。在目录树下选择“跳转目标报表”后点击 确定 按钮。取消勾选 在新窗口打开。

设置参数传递。下面会列出目标报表对应的参数，如“产品目录名称”。

点击参数来源，则会弹出下拉列表框，选择“产品名称参数”的参数来源为单元格数据。

第二步：目标资源参数设置


目标资源：* 目标报表 ... ☐ 在新窗口打开 ☒ 显示工具栏 ☒ 自动刷新

参数的名称	参数类型	参数来源	参数值
产品目录	STRING	单元格数据	B3

保存此跳转规则向导，查看效果，此时目标报表传递和显示值都是ID。

(4)、修改代码。保存此跳转规则向导后，则在左侧出现客户端和服务端端的宏模块。

先打开服务器端模块，在addLink方法中添加代码：getCellValue(cell.getParent('C3') || cell.getChildren('C3'))。如下图：



然后再打开客户端模块修改 displayValue:paramToString(params[0])为displayValue:paramToString(params[1])。如下图：



(5)、查看效果。

在浏览器中打开源报表，点击链接条件查看下钻效果。