

# 组标题重复显示

## 概述

组标题重复报表是指一种分组报表。报表由分组标题和分组信息构成，当分组信息重复出现时，要求固定标题也随着重复出现。

## 用例

本例中实现“供应商信息”标题对着每组数据的扩展而重复出现。

组标题重复演示	
说明：B4重复显示	
供应商信息	
公司名称	佳佳乐
城市	北京
区域	华北
供应商信息	
公司名称	康富食品
城市	北京
区域	华北
供应商信息	
公司名称	妙生
城市	上海
区域	华东
供应商信息	
公司名称	为全
城市	北京
区域	华北

## 实现步骤

### 1. 创建数据集。

创建业务查询，查询相应的字段及数据。如下：

名称	城市	区域
佳佳乐	北京	华北
康富食品	北京	华北
妙生	上海	华东
为全	北京	华北

组标题重复报表中的每组数据可以视为关系数据表中的一行记录，如上表中的名称 字段对应组信息的公司名称，城市字段对应城市，区域字段对应区域。

数据集相关设置项请参考：[数据集定义](#)

2. 新建电子表格

在电子表格设计器中登录服务，新建一个空白Excel文档。

并设计静态表格样式，如下：

	A	B	C	D
1				
2		组标题重复演示		
3		说明：B4重复显示		
4		供应商信息		
5		公司名称		
6		城市		
7		区域		
8				

3. 拖拽字段

从右侧的资源树上打开对应的查询，将名称字段拖入C5单元格，将城市字段拖入C6单元格，将区域字段拖入C7单元格。

	A	B	C	D	E
1					
2		组标题重复演示			
3		说明：B4重复显示			
4		供应商信息			
5		公司名称	↓查询2(名称)		
6		城市	↓查询2(城市)		
7		区域	↓查询2(区域)		
8					
9					
10					
11					
12					

数据集面板

搜索

列表小计

自定义父格

查询

查询1

查询2

名称

城市

区域

分组报表查询

类别统计

区域统计

时间统计

4. 设置左父格。

将B4、B5、B6、B7、C6、C7的单元格（即下图箭头标示的单元格）的左父格设置为“C5”，其含义是指对于不同的 名称，名称的数据每向下扩展一行时，所有以它为左父格的单元格也会向下扩展重复显示。

	A	B	C	D
1				
2		组标题重复演示		
3		说明：B4重复显示		
4		供应商信息		
5		公司名称	↓查询2(名称)	
6		城市	↓查询2(城市)	
7		区域	↓查询2(区域)	
8				

左父格 C5

上父格 默认

扩展方向 从上到下

数据设置 分组

汇总 计数

插入

覆盖

过滤

格式

属性

单元格设置

父格设置等相关设置项请参考：[单元格属性](#)

5. 设置单元格格式、背景等如下：

	组标题重复演示	
	说明：B4重复显示	
	供应商信息	
	公司名称	↓查询2(名称)
	城市	↓查询2(城市)
	区域	↓查询2(区域)

6. 发布预览

点击工具栏上的“发布”按钮，保存报表，并查看效果，如下：

组标题重复演示	
说明：B4重复显示	
供应商信息	
公司名称	佳佳乐
城市	北京
区域	华北
供应商信息	
公司名称	康富食品
城市	北京
区域	华北
供应商信息	
公司名称	妙生
城市	上海
区域	华东
供应商信息	
公司名称	为全
城市	北京
区域	华北

资源下载

报表资源：[组标题重复显示.xml](#)