# 分组堆积柱图

# 效果示例

在堆积柱图中实现分组堆积,其中单价和数量进行堆积,利润和支出进行堆积,销售额单独展示。



# 功能点

通过序列设置选项中的"堆积名称"项实现;原则是:堆积名称相同的序列进行堆积展示。因此可通过对不同的序列设置相同的堆积名称实现分组堆积。

设置序列属性【当前》	字列: 单价】	×
□ 柱子宽度:	\$	^
☑ 堆积名称:	堆积分组1 ×	- 1
普通状态设置		
□ 系列主色:	(柱图单系列无效)	
□ 数据项标签:	显示 不显示	
□ 位置:	居上 居下 居左 居右 内部	
□ 文本样式:	宋体 > 14 > 常规 >	
高亮状态设置		
□ 系列主色:		~
	确定(O)	取消(C)

## 实现步骤

1. 创建数据集,包含"产品类别","单价"、"数量"、"销售额"、"利润"和"支出"字段。预览如下:

类别	单价	数量	销售额	利润	支出
点心	7,602.70	7,927.00	16,824.47	8,412.24	7,119.46
调味品	4,548.40	5,276.00	10,514.83	5,257.41	4,511.63
谷类/麦片	4,192.50	4,553.00	9,568.46	4,784.23	4,026.67
海鮮	6,290.78	7,681.00	13,126.17	6,563.09	5,664.92
日用品	9,827.00	9,132.00	23,416.53	11,708.26	10,039.54
肉/家盦	7,417.33	4,199.00	16,302.24	8,151.12	7,127.55
特制品	4,786.45	2,990.00	9,998.46	4,999.23	4,210.74
饮料	11,826.65	9,534.00	26,789.22	13,394.61	11,462.28

数据集相关设置项请参考:数据集定义

2. 基于步骤1中的数据集创建仪表分析,图形类型选择"堆积柱图"

图形设置					
柱图	2000 301 301		<b>↓</b> 饼图	( <sup>1</sup> ) 油量图	
		标题	坐标轴设置	图例 打	是示
序列		b i	指标(Y)轴	并列轴	
* 主					
ឝ'n					
数量					
销售额					
利润					
支出					

#### 3. 字段设置如下:

序列	分类(X)轴	指标(Y)轴	并列轴
类别	$\checkmark$		
单价		✓ 🌣	
数量		☑ 🌣	
销售额		☑ 🌣	
利润		✓ 🌣	
支出		✓	

### 4. 点击"单价"序列的设置按钮,进入序列设置界面

序列	分类(X)轴	指标(Y)轴	并列轴
类别	$\checkmark$		
单价		☑ 🌣	
数量		☑ 🌣	
销售额		☑ 🌣	
利润		☑ 🌣	
支出		✓	

5. 勾选"堆积名称",填写堆积名称为"堆积分组1"

设置序列属性【当前	序列:单价】	×
□ 柱子宽度:	\$	^
✔ 堆积名称:	堆积分组1 ×	- 1
普通状态设置 ———		
□ 系列主色:	(柱图单系列无效)	
□ 数据项标签:	显示不显示	
□ 位置:	居上 居下 居左 居右 内部	
□ 文本样式:	宋体 ~ 14 ~ 常规 ~	
高亮状态设置 ——		
□ 系列主色:		~
	确定(O)	取消(C)

6,点击"数量"序列的设置按钮,进入序列设置界面。勾选"堆积名称",填写堆积名称为"堆积分组1"。由于堆积名称相同,单价和数量序列会堆积显示

设置序列属性【当前序	洌:数量】	×
□ 柱子宽度:	* *	^
✔ 堆积名称:	堆积分组1  ×	
普通状态设置		
□ 系列主色:	(柱图单系列无效)	- 1
□ 数据项标签:	显示不显示	
□ 位置:	居上 居下 居左 居右 内部	
□ 文本样式:	宋体 ~ 14 ~ 常规 ~	
高亮状态设置		
□ 系列主色:		$\sim$
	确定(O)	取消(C)

7. 点击"利润"序列的设置按钮,进入序列设置界面。勾选"堆积名称",填写堆积名称为"堆积分组2"

设置序列属性【当前序	祠: 利润】	×
□ 柱子宽度:	<b>\$</b>	~
✔ 堆积名称:	堆积分组2 ×	
普通状态设置		
□ 系列主色:	(柱图单系列无效)	
□ 数据项标签:	显示 不显示	
□ 位置:	居上 居下 居左 居右 内部	
□ 文本样式:	余体 ∨ 14 ∨ 常规 ∨	
高亮状态设置		
□ 系列主色:		~
	确定(O)	取消(C)

8. 点击"支出"序列的设置按钮,进入序列设置界面。勾选"堆积名称",填写堆积名称为"堆积分组2"。由于堆积名称相同,支出和利润序列会堆积展示

设置序列属性【当前/	亨列:支出】	×
□ 柱子宽度:	<b>\$</b>	^
✔ 堆积名称:	堆积分组2 ×	
普通状态设置		
□ 系列主色:	(柱图单系列无效)	
□ 数据项标签:	显示 不显示	
□ 位置:	居上 居下 居左 居右 内部	
: 元祥本文 🗌	宋体 ~ 14 ~ 常规 ~	
高亮状态设置 ———		
□ 系列主色:		~
	确定(O)	取消(C)

9.确定,预览如下



## 资源下载

报表资源: 柱图分组堆积. xml