# 移动端oem定制更新后提醒用户下载

## 场景说明

移动端进行oem以后,新发布版本,需要用户卸载之前的应用,再下载新的定制化后的版本,只能是另行通过用户下载更新。可通过如下方 法可实现,在苹果和安卓版的APP上提醒用户下载,用户选择"确定"后,再给出下载链接,让用户自行下载使用。

前提条件,就是现在的app在oem的时候,必须选择更新策略是**private**,也就是让app去检查当前连接的smartbi应用服务器上的version信息,而不是当更新策略是global的时候去检查app.smartbi.com.cn上的version信息。

### 步骤

#### 1) 下载MobileUpdate.ext 。这个ext中有4个文件:

MobileUpdate.ext\vision - ZIP 压缩文件, 解包大小为 1,321 字节				~
名称 🗘	大小	压缩后大小	类型	修改时间
			Folder	
■updateiosinfo.txt 用于ios的APP更新控制	41	42	Text Document	2016/11/18 1
a) updateios.jsp	148	129	文件 jsp	2016/11/18 1
🗃 updateandoridapp.jsp	181	155	文件 jsp	2016/11/18 1
III mobileinfo.txt 用于安卓版本的APP更新控制	88	75	Text Document	2016/11/18 1

**IOS**: updateiosinfo.txt 是ios的版本号,当app启动的时候,app的编译时间和这个文件的时间比较,如果小于,就提示更新,如果用户点确定,则调用updateios.jsp跳转到具体的ios下载路径;

**android** : mobileinfo.txt 是android的版本号,当app启动的时候,app的编译时间和这个文件的时间比较,如果小于,就提示更新,如果用户点确定,则调用updateandoridapp.jsp跳转到具体的app下载路径;

ps:这个扩展包只是个demo,里面的版本号,跳转路径需要自己修改;

#### 2) 接下来是进行分别对 ios 和 android 进行oem定制。

android:参考文档进行OEM定制: 安卓APK文件OEM定制 ,在oem定制的第6个步骤需要设置如下两个地方,具体看截图信息:

6、修改上一步骤中解压的smartbi\res\values\strings.xml中的名称等信息。其中,app\_name是app的显示名称,updateCheckType设置为private避免访问 app.smartbi.com.cn去获取新版本,version\_n/webaddr\_v/support\_v/copyright\_v等在设置界面显示,DEFAULT\_SERVER\_ADDR1/DEFAULT\_USER\_NAME1/ DEFAULT\_PASSWORD1D等设置了默认的服务器地址和默认访问用户/密码

1	xml version="1.0" encoding="utf-8"?
2	<resources></resources>
3	<string name="app_name">Smartbi OA</string>
4	<string name="app_name_gaaw">&gt; 电信息 1.j </string>
5	<string name="username">用户名: </string>
6	<string name="password">密码: </string>
7	<string name="login"> 登录 </string>
8	<string name="&lt;i">"serveraddr"&gt;服务器地址</string> 同样设置private
9	<string name="save"> 保存</string>
10	<string_name="ok"> 确定</string_name="ok">
11	<string name="updateCheckType">private</string>
12	<string_name="globalupdatekey">androidAppVersion</string_name="globalupdatekey">
13	<string name="version n">Smartbi OA</string>
14	<string name="version_l">V5.0</string>
15	<string name="version_v">V5.0(Build 2015/12/17 11:00:00)</string>
16	<pre><string name="version_d">2015-12-17 11:00:00</string> 用于与moblieupdate.ext扩展包里边的</pre>
17	<string_name="webaddr_n">网址: 时间进行对比</string_name="webaddr_n">
18	<pre><string_name="webaddr_v">www.smartbi.com.cn</string_name="webaddr_v"></pre>
19	<string name="support_n">技术文持:</string>
20	<string name="support_v">support@smarbi.com.cn</string>
21	<string name="copyright_n"> 陳伙时目</string>
22	<string name="copyright y">) 加思辺特软件有限公司</string>
23	<string name="Loading">/川較中</string>
24	<string name="menu_settings">&gt;设置</string>
25	<string name="menu_about">大丁</string>
26	<string name="menu exit">呕山</string>

ios:参考文档进行ios的ipa的oem定制:苹果IPA文件OEM定制。