电子表格展示时会出现收缩的一个过程,如何解决

1、问题现象

电子表格在某些时候,如改变了报表的行高和这页数据比较多的时候,在浏览器上一开始加载会出现行高收缩的一个过程。如下图:

5 *	■ 号出 📄	
开始时间*	2016年01月01日	777
结束时间*	2016年12月01日	

名称	数量	运	货商	运费	发货人	发货城市	发货区域	
				11.61	谢小姐	济南	华东	
				29.83	谢丽独在	加载上海	华东	
			1	43.9	黄小姐	秦皇岛	华北	
			1	57.15	方先生	上海	华东	7
				79.3	成先生	南昌	华东	表格很大
				21.49	刘先生	成都	西南	
				64.86	陈先生	厦门	华南	
				0.59	成先生	天津	华北	



名称	数量	运货商	运费	发货人	发货城市	发货区域		
	Г		11.61	哪小姐		华乐		
			29.83	谢丽秋	上海	华东		
				43.9	黄小姐	秦皇岛	华北	
		1	57.15	方先生	上海	华东		
			79.3	成先生	南昌	华东		
			21.49	刘先生	成都	西南		
			64.86	陈先生	同门	坐歯		
				0.59	成先生	天津	华北	
			126.56	苏先生	秦皇岛	华北		
			3	252.49	苏先生	济南	华东	
8ds 12	22		26.06	王先生	天津	华北	•	
沙茶	22		75.89	徐文彬	大连	东北	U1	
			110.11	李先生	南京	华东	过后才正常显示	
			20.12	徐先生	温州	华东		
			3.77	成先生	天津	华北		
			31.29	林丽莉	天津	华北		
			83.49	林慧音	常州	华东		

2、问题原因

受多种因素影响,比如说报表存在合并单元格、隐藏行列、调整行高等原因。

3、解决办法

在电子表格上添加一个宏代码,隐藏加载的一个过程,当报表加载完成显示出来。

A、设置方法

- 在浏览器的资源定制节点下,选中电子表格,右键选择 编辑宏 进入报表宏界面。
 在规表宏界面新建客户端模块,在弹出的新建模块对话框中选择对象为spreadSheetReport;事件为onRenderReport;并把下面宏代码复制到代码区

B、宏类型

类型	对象	事件
ClientSide	spreadSheetReport	onRenderReport

C、宏代码

```
function main(spreadsheetReport) {
    spreadsheetReport._old_onSheetFrameLoad = spreadsheetReport.onSheetFrameLoad;
    spreadsheetReport.removeListener(spreadsheetReport.elemSheetFrame, "load", spreadsheetReport.

onSheetFrameLoad, spreadsheetReport);
    spreadsheetReport.onSheetFrameLoad = function() {
        this._old_onSheetFrameLoad();
        this.elemSheetFrame.style.visibility = "visible";
    }
    spreadsheetReport.addListener(spreadsheetReport.elemSheetFrame, "load", spreadsheetReport.onSheetFrameLoad, spreadsheetReport);
    spreadsheetReport.__old_doRefresh = spreadsheetReport.doRefresh;
    spreadsheetReport.doRefresh = function() {
        this.elemSheetFrame.style.visibility = "hidden";
        this.__old_doRefresh();
    }
}
```