

# 重置config页面密码

## 应用场景


用户忘记config界面密码，无法进入config界面进行所需操作。

config页面登录信息保存在smartbi.properties文件中，我们可以通过修改smartbi.properties文件属性的方式来解决此问题。

**重置密码操作如下：**

1、在smartbi应用服务目录下找到对应的smartbi.properties文件，以tomcat服务为例：在tomcat/bin目录找到smartbi.properties文件。

2、打开编辑smartbi.properties文件，将下图红框中的0改为1，再访问config页面即可，不需要停止服务器再重启服务器。



```
1
2 smartbi.indexDir=./smartbi/Index-smartbi/
3 smartbi.isFirstLogin=0
4 smartbi.fontDir=./smartbi/Font-smartbi
5 smartbi.password=1d0258c2440a8d19e716292b231e3190
6 smartbi.configFileDir=./smartbi/
7
```

修改后效果如下：



```
1
2 smartbi.indexDir=./smartbi/Index-smartbi/
3 smartbi.isFirstLogin=1
4 smartbi.fontDir=./smartbi/Font-smartbi
5 smartbi.password=1d0258c2440a8d19e716292b231e3190
6 smartbi.configFileDir=./smartbi/
7
```

**说明：**

- “smartbi.isFirstLogin=0”参数表示是否是第一次登录，**1表示是第一次登录，0表示不是第一次登录**。
- “smartbi.password=1d0258c2440a8d19e716292b231e3190”此属性保存的是加密后的密码。