单元格绑定平铺参数默认选择一个值

1、应用场景

对电子表格回写时,通常会遇到如下需求:

需要对单元格中绑定一个多选框或者单选框控件,并要求给控件设置一个默认选择的值。如以下示例中的 基本信息报表中的 性别 控件需要默认选择一个性别(男)。

注意:只有平铺参数才支持在单元格绑定参数时设置默认值。

2、示例说明

如下所示电子表格,以【性别】回写字段为例,在进行回写的操作时选择【性别】字段的控件默认选择(男)。回写操作界面如下:

 🗶 🛨 🕞 导出 🔒 打印

个人基本信息						
		姓뫼.				
		117/11.				
年龄:		电话:				
学历 :		邮箱:	设置默认选中"男"			
住址:						

3、操作步骤

1、新建【性别】参数

在"定制 -> 公共设置"界面上,新建【性别】参数,如下图所示。平铺勾选面板的说明及创建过程,请参考 平铺勾选面板。

✔ 显示参数	🗌 允许多选	🗌 手工輸入	□ 校验合法性	🗌 不显示标题	☑ 输出合并
✓ MDX使用引号	3 🗌 允许为空(存	储过程查询)	参数缓存系统设置 🗸		
	○ SQL ○ 对象 ④	静态列表 🔾 函数			
会 次传达:10 英	真实值	显示值	操作		^
番选值设 查:	男	男	€⊈‡ ב		
	女	女	直 たまま		~
	○ SQL ○ 对象 ●	静态列表 〇 函数			
默认值设置:	真实值		显示值		
	男		男		
			· · · · ·		

2、在excel设置报表回写填报属性

在 Excel 设计器中打开电子表格报表,设置【区域】列的回写填报属性为绑定参数,绑定第1步中所创建的【性别】参数,如下图:

文档目录:

1、应用场景
2、示例说明

(∐	🖯 🕤 🤄	▼ ∓			基本信息.xlsx - Excel	
文	4 开始	插入 页面布局 公式 数	据 审阅 视图	3 美化大师 福昕阅读器	Smartbi	
●】 注销	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	〕	版 ▲ 插入图表 ▼ 置 ▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	左父格 → 扩展方向 上父格 → 数据设置 汇总	· ·<	□ 定制 • □ 管理 • 2 检查更
月	6 务器	报表操作	云图表	单	单元格设置 参数设置 回写	更多
	•	$\times \checkmark f_x$				
1	A	В	С	D	E G H I J	
2		个	人基本信息			×
3	姓名:		性别:		🛛 元许修改 👘 不允许为空	
4	年龄:		电话:		编辑器	
ō	学历 :		邮箱:		◎ 数字 定义 ◎ 单行文本	
6	住址:				◎ 日期 ◎ 多行文本	
7					 ● 参数 第定参数 ○ 文件 	
9					◎ Excel 数据验证(序列)	
0						
1 2						
3						
4					确定 取消	
<u>0</u> 6						
7						

3、在Excel中设置[性别]控件默认值

在插入【性别】控件的单元格中输入【**性别**】参数控件默认值的真实值。操作如下图:

🔰 🛨 🕞 导出 🔒 打印

个人基本信息					
姓名:		性别:	●男 ◎女		
年龄:		电话:			
学历 :		邮箱:	设置默认选中"男"		
住址:					

设置默认选中"男"是指在参数所在的单元格上输入参数默认值"男"

个人基本信息						
姓名:		性别:		男		
年龄:		电话:				
学历:		邮箱:				
住址:						

4、发布该电子表格报表

发布该电子表格报表,在浏览器中访问时,即可看到对应的效果。