

导出资源

导出资源是指将系统知识库中的资源以 “.xml” 的格式导出到本地。该功能与[导入资源](#)配合使用，常用于开发机与生产机系统间资源文件的迁移。

导出资源时最好使用[添加报表依赖的资源](#)。

操作入口

单击“系统运维”界面的快捷方式 **导出资源**，弹出“导出选择”窗口。



窗口介绍




“导出选择”窗口主要分为以下几个区域：

- 可选资源区：该区主要列出了所有可导出的资源。
- 资源搜索区：该区用于对资源进行模糊或精确搜索，只需要在搜索文本框中输入字段，单击 **搜索** 按钮后，结果显示在下面。
- 导出关联区：该区用于控制导出的资源是否包含关联的资源和相关权限。主要包含[添加报表依赖的资源](#)、[同时导出资源权限](#)、[导出数据源包含数据行权限](#)。


添加报表依赖的资源

添加报表依赖的是指添加导出资源依赖的资源（血统分析中的资源）添加进来。主要用于当导出某些资源时，往往需要把其关联依赖的资源也导出。


如下图，我们选择电子表格资源“列表式报表”。



然后点击“添加报表依赖的资源”，则会弹出选择引用的资源对话框，会列出“列表式报表”依赖的资源，可以根据需要勾选需要的资源导出，如下图：



在“选择引用的资源”对话框点击 **确定** 按钮，则在导出选择对话框的资源目录下勾选依赖的资源，再点击 **确定** 按钮，则把勾选的资源导出，保存为xml文件在本地。



同时导出资源权限

勾选**同时导出资源权限**则会把选择导出资源的自定义的资源权限导出，继承的权限是不导出的，只导出当前资源设置的权限。如下图：

我们可以通过选中资源右键点击**资源授权**进入查看资源的资源权限。其中“父项继承”表示权限是继承于父目录的，此权限不会被导出。“设置权限”中的权限是当前资源设置的权限，可被导出。



勾选同时导出资源权限并导出后，则导出的XML文件在导入时会出现资源权限节点。如下图：

导入选择

请上传文件：* C:\Users\jaylin\Desktop\migrate.xml 浏览...

数据源设置(D) 反选 全不选 全选 仅选可导入的 仅选无冲突

名字	别名	类型	路径	备注	导入
northwind	northwind	关系数据源	数据管理/数据源/Demo数据源/	覆盖式导入	<input checked="" type="checkbox"/>
产品名称参数	产品名称参数	参数	公共设置/参数定义/Demo参数/northwind/	覆盖式导入	<input checked="" type="checkbox"/>
订单主题	订单主题	业务主题	数据管理/业务主题/零售演示/	覆盖式导入	<input checked="" type="checkbox"/>
列表式报表查询	列表式报表查询	可视化查询	资源定制/报表功能演示/电子表格演示数据集/常见报表/	覆盖式导入	<input checked="" type="checkbox"/>
列表报表	列表式报表	电子表格	资源定制/仪表盘目录/功能演示/电子表格/常见报表/	覆盖式导入	<input checked="" type="checkbox"/>
资源权限	资源权限	资源权限			<input checked="" type="checkbox"/>

把资源和其权限导入另外的服务器如服务器A后，若服务器A中包含导入权限的用户、角色、用户组等，则会在资源权限中显示出来，若不包含则显示为Deleted的资源。

注意：此项只是导出资源权限，并不会导出系统中的用户、角色等信息

导出数据源包含数据行权限

勾选导出数据源包含数据行权限，则会把数据源的设置好的数据行权限导出。数据权限设置参考数据权限章节。

设置数据权限[northwind] ×

数据库函数
系统函数
电子表格函数
数值
字符串

父区域 = CurrentUserAlias ()

正在设置此表(视图)的数据权限: TAB.northwind.null.area

表达式编辑器填写示例：只显示当前用户所属地区的订单
ShipRegion = (select Region from employees where EmployeeID = CurrentUserID ())

范围定义：<定义该数据权限适用于或不适用于哪些组、角色、用户>
用户组：
角色：
用户：
☐ 适用于此范围 ☒ 不适用于此范围

优先级：
0 (请输入非负整数)

保存(S) 关闭