


设置别名


设置别名是指设置多维数据集和维成员的别名。
多维分析报表会优先显示成员设置的别名。设置别名不会对成员本身名称产生影响。

操作入口

在多维数据集的右键菜单中选择 **设置别名**，进入“设置别名”界面（如下图所示）。



界面介绍



“设置别名”界面各设置项的说明如下表：

设置项	说明
-----	----

自定义别名	在“设置别名”界面中选择维度树中的多维数据集或维成员，右侧区域的“别名”呈可编辑状态，允许自定义别名
重置	删除当前成员自定义的别名并恢复默认的别名。
恢复所有默认值	删除所有自定义的别名并恢复默认的别名

示例演示

如下图设置“中国”成员的别名：

Sales

维度

商店

成员

国家

【中国】测试修改别名

地区

城市

商店

商店类型

时间

产品

促销媒介

促销方式

度量值

属性名称

属性值

名称

[商店].[中国]

别名

【中国】测试修改别名

描述

操作

确定

重置

则“中国”成员在多维分析中的前端显示效果如下图：

Sales

维度

商店

成员

国家

【中国】测试修改别名

地区

华东

华北

华南

城市

商店

商店类型

时间

产品

促销媒介

促销方式

度量值

销售量

销售成本

销售额

[上页][下页] 第 1 页，每页 100 行

国家	地区	销售量	销售成本	销售额
【中国】测试修改别名		35,082	16,546,722.17	41,642,262.20
【中国】测试修改别名	华东	9,562	4,408,832.21	11,123,073.50
【中国】测试修改别名	华北	8,796	4,196,018.37	10,530,920.50
【中国】测试修改别名	华南	16,724	7,941,871.59	19,988,268.20

参数

维度过滤器

警告

已选自定义成员

已选层次结构

商店.商店

类型	表达式	操作
	【中国】测试修改别名	
Fx	地区.AllMembers	