

频度日期控件

频度日期控件是一个组合参数控件，包括频度和日期两个参数控件，当选择不同的频度时，日期控件的选择界面相应变化。例如：频度的值为“月”，日期控件就显示为“年+月”；当频度的值为“日”，日期控件就显示日期。

频度日期控件_年月日频度*月2013 年 07 月

频度日期控件_年月日频度*日2013 年 07 月 03 日

频度日期控件设置项

参数设置的第一步中，设置需要用到的频度。

控件类型：频度日期控件

频度类型：

☒ 年

☒ 半年

☒ 季

☒ 月

☒ 旬

☒ 周

☒ 日

参数设置第二步，设置参数默认值。注意不同的频度有不同的格式要求。

默认值设置：

☒ SQL ☐ 对象 ☐ 静态列表 ☐ 函数

年份格式：<yyyy> 例如：2012
半年格式：<yyyy>H[1|2] 例如：2012H2
季度格式：<yyyy>Q[1|2|3|4] 例如：2012Q3
月份格式：<yyyy><mm> 例如：201201
旬格式：<yyyy><mm>T[1|2|3] 例如：201201T1
周 格式：<yyyy>W<[1|2|3...]> 例如：2012W37
数据格式：<yyyy>-<mm>-<dd> 例如：2012-01-01

<表达式编辑器，拖动对象支持：表、视图、参数、字段、函数、过滤器、业务属性、用户属性>

日期控件示例

查看“[演示频度日期控件](#)”。