

参数来源_参数

示例说明

在电子表格跳转源报表中，可以进行跳转并将源报表中的参数值传递给目标报表。

🔄 ★ 📄 导出 🖨️ 打印

产品类别名称* 日用品

参数来源-参数值	
产品	销售量
白奶酪	297
德国奶酪	344
黑奶酪	714
花奶酪	1577
浪花奶酪	755
民众奶酪	694
苏澳奶酪	1496
酸奶酪	801
温馨奶酪	1397
义大利奶酪	1057


查看图形

点击跳转

目标报表显示如下：

产品类别名称* 日用品

参数来源-参数



设置步骤


1. 在电子表格设计器中创建电子表格，该电子表格拥有参数“产品类别名称”



参数来源-参数值	
产品	销售量
白奶酪	297
德国奶酪	344
黑奶酪	714
花奶酪	1577
浪花奶酪	755
民众奶酪	694
苏澳奶酪	1496
酸奶酪	801
温馨奶酪	1397
义大利奶酪	1057

查看图形

2. 在左侧资源树中找到跳转源报表，在右键菜单中选择“编辑宏”，进入报表宏编辑界面
3. 在模块区中“跳转规则向导”右键菜单中，选择“新建向导”，创建新的跳转规则向导



4. 进入跳转规则设置区第一页，设置名称及点击对象

第一步：选择源资源，并确定源资源链接条件

名称：* 跳转

描述：

源资源：* 参数来源-参数

5. 进入跳转规则设置区第二页，选择目标报表

第二步：目标资源参数设置

目标资源：* ... 在新窗口打开 在新标签页打开 显示工具栏 自动刷新

6. 设置参数传递：目标报表中参数“产品类别名称”来源为源报表中的参数“产品类别名称”，因此参数来源选择<参数>产品类别名称

第二步：目标资源参数设置

目标资源：* ... 在新窗口打开 在新标签页打开 显示工具栏 自动刷新

参数的名称	参数类型	参数来源	参数值
产品类别名称	STRING	产品类别名称	产品类别名称

7. 保存跳转规则，查看效果

资源下载：[参数来源-参数migrate.xml](#)