

# 数据集定义-告警设置

告警设置可以帮助用户对特殊数据进行监控。

如下图，可以根据文本框输入值进行告警，当“单价”大于参数值20时，则出现蓝底告警。

告警\_文本框

[首页][上页][下页][尾页] 第  页，共216页 每页  行，共2154行

产品名称	产品目录名称	单价	数量
沙茶	特制品	18	9
猪肉干	特制品	42	40
虾子	海鲜	7	10
猪肉干	特制品	42	35
海苔酱	调味品	16	15
糯米	谷类/麦片	16	6
小米	谷类/麦片	15	15
海苔酱	调味品	16	20
桂花糕	点心	64	40
浪花奶酪	日用品	2	25

实现如上效果，对应告警设置如下图：

告警

名称: \* 单价大于输入告警值

触发条件: \* 单价 > 告警\_文本框

告警格式: 灵活查询器 FreeQuery 123

作用范围:  产品名称  产品类别  单价  数量


确定(O) 取消(C)

## 操作入口

- 新建: 在“查询输出”的“告警”节点的右键菜单中选择 **新建告警**，弹出“新建告警”窗口。




- 编辑：在“查询输出”已创建的告警的右键菜单中选择 **修改**，弹出该告警编辑窗口。
- 删除：在“查询输出”已创建的告警的右键菜单中选择 **删除**，删除该告警。



窗口介绍



点击 **格式** 按钮后进入设置格式对话框。



“告警”窗口主要分为以下几个区域：

- 可选资源区：该区列出了可视化查询“字段区”中的所有字段，以供告警触发条件使用，直接将字段或参数拖拽到设置区的触发条件部分即可。
- 设置区：该区列出了设置告警的所有设置项，用于设置告警名称、其执行的条件及相应显示的格式。设置项的详细说明如下

设置项	说明
名称	告警的名称。
触发条件	告警的触发条件，当条件满足是即显示告警。可以是固定的表达式，也可是和参数关联的表达式。
告警格式	告警的表现样式，允许设置“字体颜色”、“背景颜色”、“字号”和“字形”。
作用范围	对告警形式生效的字段，即在哪些字段上表现告警的形式。