



多维分析实现跨维度参数联动

案例说明

如下图，当选择地区参数下拉列表的值时，年份参数的下拉列表值会根据选择值进行过滤，实现参数联动的效果，如地区参数选择华北，则年份参数下拉值出现的是华北对应的值；如下图：




地区参数选择华南，则年份参数下拉值出现的是华南对应的值；如下图：



实现步骤

- 1、定制地区参数。
 - 1) 在公共设置>参数定义中，选择新建参数，在弹出的选择数据源对话框中选择需要使用到的多维数据集。如图：



- 2) 进入参数设置界面，根据需要对参数进行基本信息的设置。如图：

参数名称：* 地区_多维参数

参数别名：

描述：

参数类型：* 成员

控件类型：* 下拉树

参数宽度：* 150

参数下拉宽度：* 150

参数下拉高度：* 100

3) 点击下一步，进行参数的备选值和默认值设置。如图，设置地区参数的备选值为取【商店】维度 商店 层次的所有成员。默认值为默认取第一个成员。

☒ 显示该参数 ☐ 不显示标题 ☐ 使用维度过滤器 ☐ MDX使用引号 ☐ 只选同层

成员所在层次：* 商店

备选值设置：* ☐ 静态列表 ☐ MDX表达式 ☒ 成员树选择

☒ 限定级别 地区


默认值设置： ☒ 静态列表 ☐ MDX表达式

真实值	显示值
[商店].DefaultMember	[商店].DefaultMember

4) 点击保存，保存此参数。

2、定制年份参数

1) 在公共设置>参数定义中，选择新建参数，在弹出的选择数据源对话框中选择需要使用的多维数据集。如图：



2) 进入参数设置界面，根据需要对参数进行基本信息的设置。如图：

参数名称：*	<input type="text" value="年份_多维参数"/>
参数别名：	<input type="text"/>
描述：	<input type="text"/>
参数类型：*	<input type="text" value="成员"/>
控件类型：*	<input type="text" value="下拉树"/>
参数宽度：*	<input type="text" value="150"/>
参数下拉宽度：*	<input type="text" value="150"/>
参数下拉高度：*	<input type="text" value="100"/>

3) 点击下一步，进行参数的备选值和默认值设置。如图，我设置年份参数的备选值为地区参数所选值的子成员。这样当地区参数值变化时，年份也会相应的跟着变化。

☒ 显示该参数
 ☐ 不显示标题
 ☐ 使用维度过滤器
 ☐ MDX使用引号
 ☐ 只选同层

成员所在层次：*

时间

备选值设置：*

☐ 静态列表
 ☒ MDX表达式
 ☐ 成员树选择

☐ 显示子树

with set [aa] as 'if([商店],[中国],[华北]=[地区_多维参数],[时间].[2016年].Children,[时间].[2017年].Children)' select [aa] on columns from sales

MDX语法校验

默认值设置：

☐ 静态列表
 ☒ MDX表达式

with set [aa] as 'if([商店],[中国],[华北]=[地区_多维参数],[时间].[2016年].Children,[时间].[2017年].Children)' select [aa] on columns from sales

MDX语法校验

- 4) 点击保存，保存此参数。
- 3、定制自定义成员或是命名集参数的使用必须结合自定义成员和自定义命名集。请根据需要决定是新建自定义成员还是命名集。
- 1) 在的多维分析数据源-对应的多维数据集中，选择新建自定义命名集。
 - 2) 填写此自定义成员的名称，选择对应的层次机构，从左侧资源树下拖动名称参数放在MDX表达式中，如图：

名称：*

跨维度参数

别名：

描述：

层次结构：*

时间

父成员：

选择 清空父成员

数据格式：

清空

年份_多维参数

MDX表达式：*

MDX语法校验

- 3) 点击保存按钮，保存此自定义成员的名称。
- 4、创建多维分析
- 1) 在资源定制中，选择新建一个多维分析。
 - 2) 根据需要选择相关的维度成员放在行区、列区或切片区。 我选择Measures维的成员放在列区，选择时间维的成员放在行区。
 - 3) 从左侧资源树下，选择上面步骤新建的自定义成员放在切片区，如图：

当前位置: 多维分析

Sales

- 维度
- 度量值
- 自定义成员
 - 全局
 - 产品
 - 时间
 - 局部
 - 跨维度参数**
 - 自定义命名集

地区_多维参数* 华南 年份_多维参数* 1998年1季度

[上一页] [下一页] 第 1 页, 每页 100 行

分类	销售量	销售成本	销售额	销售次数	提升销售额
小家电					
白色家电					
黑色家电					

当前多维分析所选条件

时间
产品
Measures

4) 选择工具栏上的参数设置按钮，对参数的布局进行调整。如图：

参数设置

参数应用值设置 参数布局

操作提示:

- 点击表格右边的加号按钮可插入一行
- 点击表格右边的减号按钮可删除无参数的空行
- 点击表格底部的加号按钮可插入一列
- 点击表格底部的减号按钮可删除无参数的空列
- 任意参数可拖动到任意格子位置, 如果目标格子有参数, 则互相置换
- 按Ctrl键同时拖动可以把两个或两个以上的格子(最多只有一个格子含有参数)合并, 如果格子已是合并的, 则拆分
- 必须是同一行的格子才支持合并

地区_多维参数	年份_多维参数	时间	+	-
+	-	+	-	+

确定(O) 取消(C)

5) 隐藏参数，如图：

▼ [?] 参数

地区_多维参数

年份_多维参数

时间

> 维度过滤器

> ! 告警

> 已选自定义成员

属性名	属性值
标识	_SMARTBI_Dice_Custom
名称	_SMARTBI_Dice_Custom
别名	时间
全局	否
显示	否
不显示标题	否
过滤	否
设置	设置

6) 保存此多维分析，即可在前端查看效果。