# 循环扩展报表

概述

循环扩展报表是分组报表的一种,是指报表可以按根据某个自字的值自动循环扩展多个表格。

### 示例一

实现一个关根据产品类别字段循环,扩展多个相同表样的不同数据的报表,效果如下:

特制品					
城市	销售数据				
沙茶	404				
猪肉干	886				
鸡精	297				
海鮮粉	763				
烤肉酱	640				
(M	<b>野</b> 鮮				
城市	销售数据				
虾子	981				
鱿鱼	805				
干贝	125				
黄鱼	612				
虾米	1103				
调	味品				
城市	销售数据				
海苔酱	745				
辣椒粉	789				
麻油	298				
蚝油	601				
甜辣酱	425				

## 实现步骤

1. 创建数据集

创建一个数据集,包含三个字段:产品类别、产品名称和数量。数据预览如下:

产品类别	产品名称	数量
特制品	沙茶	9
特制品	猪肉干	40
海鮮	虾子	10
特制品	猪肉干	35
调味品	海苔酱	15

数据集相关设置项请参考:数据集定义

#### 2. 创建电子表格

在Excel中登录服务,并新建电子表格,设置静态表样如下:

	Α	В	С	D
1				
2				
3		城市	销售数据	
4				
5				

#### 3. 拖拽字段

在右侧数据集面板中找到创建好的查询,把对应的字段拖到excel单元格中,并设置C4单元格的扩展方式为:不扩展、汇总、求和。



设置B3、C3、B4单元格的左父格为B2单元格

注销	。 设 安 梁	置 选择	打开	2000 发布 预览	▶ 执行		▲ 发布	<ul> <li>数据集面板</li> <li>编辑报表宏</li> <li>词页面设置</li> </ul>	∎ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	●入图表 マ ●改图表 中記記表 二回ま	左父格 上父格	B2 默认	• •
세모크	行福				11278	Z1992T F				지역차			
<b>B</b> 3		<b>-</b> :	$\times$	✓.	fx	城市							
	Α	В		С		D	E	F		G	H	ł	
1													
2		J₫	<b>街(产</b>	品类别)									
3		城市		销售数	姻								
4		↓查询(产品:	名称)	∑查询(	数量)								
5													
6													

扩展相关设置项请参考:扩展

#### 5. 发布报表:

在工具栏中点击发布,选择相应的路径,把制作好的报表发布到服务器目录下;点击预览,查看效果,如下图:

特制品				
城市	销售数据			
沙茶	404			
猪肉干	886			
鸡精	297			
海鮮粉	763			
烤肉酱	640			
海	鲜			
城市	销售数据			
虾子	981			
鱿鱼	805			
干贝	125			
黄鱼	612			
虾米	1103			
调	味品			
城市	销售数据			
海苔酱	745			
辣椒粉	789			
麻油	298			
蚝油	601			
甜辣酱	425			

#### 资源下载

报表资源: 循环扩展报表.xml

示例二

如下图EXCEL中报表表样设计

XII 日 文件	<b>5 - ♂ - 陸 - =</b> 开始 插入 页	面布局 公式 数据	审阅 视图 Smartbi	ISP.	xlsx - Exc 鬕 🕈 🧃
上前 说 服务器	武士 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	● ● ■ ● ■ ● 数元 一 ● 数元 一 単 小 単 小 編編 服売 执行 发布 ■ 页面 服売量作	<ul> <li>              重数版              </li> <li>             重数版表             </li> <li> </li> <li> </li> <li>             重数版表             </li> <li> </li> <li></li></ul>	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	从上到下。 <th< th=""> <!--</td--></th<>
A2	• : X 🗸	$f_x$			
1 3 4	B	C	D	E	FG
6	品种		标题		
7	日期	客户名称 ↓+新日铁查询(区域)	→+新日铁查询(产品类别)→+新日铁查询(产品名称)	EXCEL	中报表表样设计
9		合计		0	
10		存储		0	
11 12	↓+新日铁查询(月)	↓+新日铁查询(日)	∑+新日铁查询(销售额)		

#### 如下图报表的效果是以【区域】分组展示报表。

2 ★ (P=9== ⊕)

报表的效果是以【区域】分组展示报表

S \$3,828

6

2.to				/	7	标题		
	0.0	<b>進</b> 戶名称	PER		肉/1	F.R.	8/	<u>19</u>
	1. AN	华东		2	ŧ	猪肉干	稿米	小米
		合计		1	167	1696	95	222
	1	存储		1	167	1696	95	222
		5			167	1696		
	7	8					95	222
		15						

品种		/	标题			
0.8	<b>在</b> 户名称	101	特制品 肉/家禽			
1196	印化	好子	KB	猪肉干	均精	
	合计	77	380	1261		
-	存储	77	380	1261		
	8	77		1261		
7	10					
	12		380			

实现步骤

1、表样设计:

1日 5 文作 月	・ (*・1些・ i Reh 類人 同	面包局 公式 数据	案词 R图 Smartbi	ISPaker - Esc 😒 💠 🤳 🖏 🦛 🚍 🕹 🆌	7 00
200 R/200	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		第四回 自知入園市 - 5525 82 原本会 通知活動市 上255 第5人 以園 職業年間市 元間市	日本の公司     日本の公司	根助 关于 反馈 助
C8 A 1 2 1 3 4 4	■ : × v B ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	/ fx   1+16日80查) C	周(区域) P	P         C         I         J         K         数据集面           2:         因为报表是以【区域】字段分组展示的, 也需要把【区域】字段拖拽到报表上方。 以便接下来的步骤定义父格。         ●	版
6 7	品种日期	客户名称 1+新日铁查询(区域)	标题 →・新日快查询(产品类别) →・新日快查询(产品类别)	■ 1. 从数据集面频接接各个字段到单元终中	
9		合计存储	0		
11 12 13 14 15 16 17 18 19	·新日枝查询(月)	1+新日铁查询(日)	∑+新日快查询(明集版)		

#### 2、父格设置:

(1) 选中红框范围的单元格,设置其【左父格】为B2。(这样就可以实现数据随着报表上方的字段【区域】来分组展示。)

	ウ・ペ・陸・+			ISPadux - Exc 🧐 🕱 🌙 🐦 📰 🛎 🆌
5	开始 MA入 3 一 222 - 現版 77开	(現布局 公式 数据 数点 決行 发布 服売時代)	第月 税置 Smartbi 課題版 ■1 編入原表 - 左父格 82 服表皮 必要反型表 上父格 第八 102重 144 共変型表 元前表	・ 「東方向 从上到下・ ● 順入 ▼ 試体 昭 3月明参数
	• : X •	/ fr ↓+新日社査	資(月)	
A	В	c c	D	E F C H I J K
	1+新日铁查询(区)	<b>a</b> )	+	
-				
	品种		标题	
	818	客户名称	→+新日铁查询(产品类别)	
		↓+新日铁查询(区域)	→+新日铁查询(产品名称)	选中红框范围的单元格,设置其【左
		合计	0	o 格】为B2。
_		存储	0	0
	↓+新日铁查询(月)	1+新日铁查询(日)	∑+新日铁查询(销售额)	

(2) 如果觉得数据分组展示的间隔不够大,可以考虑在上一步骤前,增加报表与上方字段【区域】之间间隔行。

	<b>5</b> •∂•⊵•:				ISP.xlsx - Exc	日美」	5 🖂 ê 🖻	
文件 注明 服务者	71581 194. (23)	第二日本 公式 数据 (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)	第四月 夜回 Smartbi 第四版 11 延入西表 - 左欠格 B2 段表宏 10 更改图表 上欠格 数从 段置 10 共享回表 云图表	<ul> <li>扩配</li> <li>数据</li> <li>汇(</li> </ul>	5向 从上到下 2量 分组 3 求和 单元階设	<ul> <li>ご 類入</li> <li>ご 要差</li> <li>ご 区域役</li> </ul>	▼ 注述 ◆ 格式・ 【 【 ■性	<ul> <li>記引用参数</li> <li>通 参数排版</li> <li>試入参数</li> <li>試入参数</li> <li>参数设置</li> </ul>
B3 A 1 2	*     X V B ↓+新日铁查询(区域	c fx	D	E	F	G	Н	I J
3 4 5						间隔行		
6	品种		标题					
7	日期	客户名称 ↓+新日铁查询(区域)	→+新日铁查询(产品类别) →+新日铁查询(产品名称)					
9		숨计	0					
10	-	存储	0					
11 12	↓+新日铁查询(月)	↓+新日铁查询(日)	∑+新日铁查询(销售额)					
13 14 15 16								

### 3、隐藏行

#### 将报表上方的【区域】字段所在行隐藏。

ħ2	÷ L	微软推黑 - 11 - /	х 🖍 🚰 - 9	%, 🚍 –			
A	В	BI = 👌 · A		-28 🛷 📃	D	E	F
1							
2	↓+新日铁查		-				
3		99 HR MULL	【告 或	き おまト	方【区域】 字	段所在行	
4		□ 复制(C)	1925 74	MIKK L	力工区核工于	4X//1111	
5		▶ 粘贴选项:					
	品种	ĥ		标题			
6	нит	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10.002			
7				→+新	日铁查询(产品类别	)	
	日期	油入山	4:01	→+#5	口姓奔沟/女月夕秒		
8		· 删除(D)	(+56)	1 40	山铁直阔(/ 加石称	,	
9		清除内容( <u>N</u> )				0	
		::::::::::::::::::::::::::::::::::::				0	
10							
11	↓+新日铁查	PACTU(LI)	)	Σ+新日铁	:查询(销售额)		
12		REVIEW (11)					
13		取消隐藏(U)					
14							
15							