

# 设置别名

设置别名是指设置多维数据集和维成员的别名。


多维分析报表会优先显示成员设置的别名。设置别名不会对成员本身名称产生影响。

## 操作入口

在多维数据集的右键菜单中选择 **设置别名**，进入“设置别名”界面（如下图所示）。



## 界面介绍




“设置别名”界面各设置项的说明如下表：

设置项	说明
自定义别名	在“设置别名”界面中选择维度树中的多维数据集或维成员，右侧区域的“别名”呈可编辑状态，允许自定义别名
重置	删除当前成员自定义的别名并恢复默认的别名。
恢复所有默认值	删除所有自定义的别名并恢复默认的别名

## 示例演示

如下图设置“中国”成员的别名：



则“中国”成员在多维分析中的前端显示效果如下图：

Sales

维度

商店

成员

国家

【中国】测试修改别名

地区

城市

商店

← → ↺ 📄 📄 ★ 📊 图形 🖥️ 视图 ⚙️ 设置 ∑ 汇总 ? 参数 🗨️ 隐藏

[上页] [下页] 第 1 页, 每页 100 行

国家	地区	销售量	销售成本
【中国】测试修改别名		3508200.0%	1654672217.1%
	华东	¥ 9562.00元	¥ 4408832.21元
【中国】测试修改别名	华北	¥ 8796.00元	¥ 4196018.37元
	华南	¥ 16724.00元	¥ 7941871.59元