## 多维数据源数据权限

多维数据源中数据权限的设置通过限制用户访问多维数据集中维成员的权限而实现。

- 管理角色不受数据权限控制。
- 对某维度层次结构设置了数据权限,在定制多维分析时若没有选择该维度成员,系统默认在MDX语句添加上过滤内容。

## 文档目录:

- 1、操作入口
- 2、界面介绍

## 1、操作入口

在多维数据源的数据集的右键菜单选择 设置数据权限,则在右侧区域打开数据权限设置界面。



新建:在"可选资源区"中的维度的层次结构的右键菜单中选择设置,"数据权限设置区"呈可编辑状态,在该处设置数据权限即可。设置完后后需点击保存才生效。



编辑:在"可选资源区"中已创建数据权限的维度的层次结构的右键菜单中选择设置,"数据权限设置区"呈可编辑状态,在该处修改数据权限即可。

• 删除: 在"可选资源区"中已创建数据权限的维度的层次结构的右键菜单中选择清除,成功删除该数据权限。 正在设置此维度层次的权限过滤器:商店.商店 → 

 Sales ● 映射设置 ○ 简单设置 ○ 高級设置 ∨ № 维度 例外角色: 选择 ∨ ₺ 商店 维度信息设置: 用户信息设置: > 🔓 商店 ● 用户組编号
● 用户组名称
■ 用户组阅名
■ 用户组阅述
■ 用户组描述
■ 用户属性 hd 成员标识成员别名 > 12, 商店类型 ○ 成员属性 > 以时间 > 位,产品 > 位, 促销媒介 > 乜, 促销方式 > 慶量值 🖟 函数列表 > 图 用户属性 丽 MDX模板 保存(S) 关闭(C) Q # :=

## 2、界面介绍



- "数据权限设置"界面主要分为以下几个区域:

  - 可选资源区:该区主要列出了设置数据权限可使用的资源。设置区:该区为设置所选维度数据权限的主要区域。系统提供三种设置方式:映射设置、简单设置和高级设置。