

数据权限设置-列数据权限

示例说明

如何实现报表中某一列数据限定可以查看的用户？以灵活分析为例，效果如下：

说明：运费字段的数据只有管理用户能浏览数据

[首页][上页][下页][尾页] 第1 页，共 5页 每页15 行，共 67行

顾客所在城市	联系人	销售额	销售量	运费
北京	王先生	25,172.26	739.00	--
北京	赵小姐	25,717.50	1,031.00	--
常州	方先生	50,492.47	1,687.00	--
常州	唐小姐	1,545.70	54.00	--
常州	王俊元	1,615.90	80.00	--
成都	成先生	1,947.24	59.00	--
大连	黄雅玲	18,534.08	666.00	--
大连	刘先生	1,814.80	115.00	--
大连	苏先生	3,063.20	122.00	--
大连	王先生	100.80	11.00	--
大连	吴小姐	28,872.19	966.00	--
海口	方先生	16,476.57	970.00	--
海口	黎先生	3,763.21	160.00	--
海口	谢小姐	3,361.00	46.00	--
南昌	谢小姐	32,841.37	839.00	--

注：组合分析报表在没有字段权限的情况下，是直接不显示字段的。

透视分析报表在没有字段权限的情况下，显示--

电子表格报表在没有字段权限的情况下，显示空，如下图

产品类别 饮料

产品类别	产品名称	总计	销售额	销售量
*	*	9534		9534

test0

步骤

找到报表的数据集以及相关字段，对这个“ 字段 ” “ 右键 -> 资源授权 ”，然后授予可以查看的用户即可，这样对于没有权限的用户是看不到这列的数据的。

产品运费查询

产品类别

产品名称

区域

顾客所在城市

运费

导入图片

地区城市

复选控件

基比

简单查询

简单分析

简单组合分析

简单组合分析1

控件查询

控件风格

资源授权(R)

排序(T)

复制(C)

粘贴(S)

刷新(R)

影响性分析

血统分析(L)

属性(P)

资源所有者: 管理员 设置(X)

添加(A)

允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象

类别	用户, 用户组, 角色	权限	再授权	应用到	操作
父项继承					
	Deleted Role	☐ 引用 ☐ 查看 ☐ 编辑 ☒ 删除	☐ 再授权	该目录、子目录及文件	
	Deleted Role	☐ 引用 ☒ 查看 ☐ 编辑 ☐ 删除	☐ 再授权	该目录、子目录及文件	
	演示角色	☐ 引用 ☒ 查看 ☐ 编辑 ☐ 删除	☐ 再授权	该目录、子目录及文件	
设置权限					

保存(S) 关闭(C)