

# 设置参数默认值

## 功能说明

有时用户需要自定义默认参数，这样一打开报表就可以看到需要的数据，不需要再做其它的选择。现在支持电子表格单独设置每个参数是使用参数默认值还是自定义参数默认值。

## 支持版本

Smartbi V8.0

## 操作步骤

1. 创建一个带参数的电子表格。

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		产品类别	区域	销售额		
4		∑8-产品区域	∑8-产品区域	∑8-产品区域	订单分析(数量)	
5						

2. 在 Smartbi 页点击“默认参数”。



注：点击了【默认参数】按钮就会发布一次报表，这样子才能获取到报表中最新的参数，才能把参数值设置保存下来。

3. 在弹出的界面中选择是否使用参数默认值。默认为“是”。



- 【是否使用参数默认值-是】：取参数原本的默认值
- 【是否使用参数默认值-否】：取在当前电子表格自定义的参数默认值

点击预览效果如下：



产品类别2\* 饮料  
地区\* 华北

产品类别	区域	销售额
饮料	华北	3591

5. 自定义参数默认值。

参数	是否使用参数默认值	选择自定义参数默认值
产品类别2	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	谷类/麦片
地区	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	东北

点击预览效果如下：



产品类别2\* 谷类/麦片  
地区\* 东北

产品类别	区域	销售额
谷类/麦片	东北	259

示例资源: [migrate.xml](#)