

# 电子表格设置离线参数范围

## 功能说明


电子表格离线无法设置离线参数的范围，容易导致离线的时候，超过系统选项中设置的“离线参数最大枚举数量”。现在支持设置离线参数范围，解决了这个问题。

## 支持版本

Smartbi V8.0

## 操作步骤


1. 创建一个带参数的电子表格，如图：




2. 点击发布查看效果。



产品类别	产品名称	单价	数量
饮料	矿泉水	137.2	184
饮料	柳橙汁	1203.2	580
饮料	绿茶	5902.4	623
饮料	蜜桃汁	612	883
饮料	柠檬汁	662.4	981
饮料	牛奶	786.6	1057
饮料	浓缩咖啡	339.45	1155
饮料	啤酒	246.4	506
饮料	苹果汁	651.6	828
饮料	汽水	216	1125
饮料	苏打水	567	819
饮料	运动饮料	500.4	793



参数值为所有的产品类别：



3. 设置设置离线参数范围时需要用到的参数。

参数名称：\* 离线设置-产品类别

参数别名： 离线设置-产品类别

描述：

数据类型： 字符串

控件类型： 下拉框

标题宽度：

参数宽度：\* 175

参数下拉宽度：\* 175

参数下拉高度：\* 200

这里采用静态列表，添加“谷类/麦片”、“海鲜”、“特制品”、“调味品”四个字段，默认值设置为“谷类/麦片”并点击保存。

注：这里的默认值在离线文件内是不生效的。

显示参数  允许多选  手工输入  校验合法性  不显示标题  输出合并

MDX使用引号  允许为空（存储过程查询） 参数缓存： 系统设置

SQL  对象  静态列表  函数

备选值设置：

真实值	显示值	操作
谷类/麦片	谷类/麦片	↕ ↕ ↕ ↕ ↕
海鲜	海鲜	↕ ↕ ↕ ↕ ↕

SQL  对象  静态列表  函数


默认值设置：

真实值	显示值
谷类/麦片	谷类/麦片

4. 找到发布的电子表格，点击右键，选择“离线设置”。



在弹出的界面中，点击需要设置范围的参数，点击“来自参数”，在“参数定义”中选择参数后点击确定。




5. 右键选择“生成离线”。



生成的文件是一个压缩包，解压后打开index.html文件即可查看报表。

SMC-7708-产品类别-下拉框\* 饮料

产品类别	产品名称	单价	数量
饮料	矿泉水	137.2	184
	柳橙汁	1205.2	580
	绿茶	5902.4	623
	蜜桃汁	612	883
	柠檬汁	662.4	981
	牛奶	786.6	1057
	浓缩咖啡	339.45	1155
	啤酒	246.4	506
	苹果汁	651.6	828
	汽水	216	1125
	苏打水	567	819
	运动饮料	500.4	793



参数范围如图:

SMC-7708-产品类别-下拉框\* 饮料

产品类别	特制品	数量
	谷类/麦片	184
	海鲜	580
	调味品	623
		883
		981

注: 设置离线范围参数的默认值不生效, 表格本身带的参数设定的默认值无论在不在离线参数范围内都生效。

示例资源: [migrate.xml](#)