

从第三方系统中打开smartbi模块

一、说明

- 在有些项目的系统集成中，用户可能希望集成 Smartbi 的功能模块，比如用户管理、定制管理，这时候可以使用openmodule.jsp（完整地址类似<http://ip:port/smartbi/vision/openmodule.jsp>）通过在 URL 后带各种参数，集成不同的模块。
- 目前支持集成的模块有：定制管理、发布的目录或资源、系统运维、用户管理、会话管理、个人设置等。

二、基本参数

- 下面的四个参数是集成任何模块时，都必须传入的基本参数。但如果已经[单点登录](#)过，就不需要在 URL 中再传递用户名和密码了，除非希望以一个新的用户去集成指定模块。

模块分类	基本参数（必选项）
所有模块	- user：登录Smartbi的用户名； - password：登录Smartbi的密码； - id：模块id，参数值请见四、可集成模块对应参数说明 - showbanner：是否显示Smartbi的标题栏。不设置此参数或设置为false时，不显示标题栏；设置为true时，则显示。

- 传递上述四个参数，集成[定制管理](#)模块的访问地址，如下所示。

<http://localhost:18080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=displaycustom&showbanner=false&user=admin&password=manager>

三、附加参数

- 除了基本参数外，各个模块还有一些其它参数可供设置。分别说明如下（下表中的[弃用](#)，是相对于V3版本）。

参数名称	说明	修改
catalogid	资源树目录ID；树节点的“资源属性”对话框上“节点ID”即是该值。 操作说明请见 六、注意事项 。	
showbusinessview	是否显示可视化查询。原v3版本有这个参数。	V8弃用
rolename	角色名称。原v3版本有这个参数。	
hideTab	在集成仪表盘时，指定是否显示页面标签。原v3版本有这个参数。	V8弃用
pageid	在集成仪表盘时，指定页面ID。原v3版本有这个参数。	V8弃用
subpageid	在集成仪表盘时，指定子页面ID。原v3版本有这个参数。	V8弃用

四、集成模块与参数对应关系

具体每个模块的集成示例请见[集成示例](#)。

模块（V8）	id参数	附加参数（可选项）	其它说明
资源发布的目录	displaycatalog	catalogid（必须）：资源树目录ID，展示指定的发布资源	
我的空间	privatefolder		兼容了V3版本的id参数：favorite， 即传递favorite和privatefolder是一个效果
定制管理	displaycustom		兼容了v3版本的id参数：dataset、commonset、 macromanagement、ScheduleTask、 portalmanager、catalogpublish、dataimporter

- 一、说明
- 二、基本参数
- 三、附加参数
- 四、集成模块与参数对应关系
- 五、V8与V3集成模块对比说明
- 六、注意事项
- 七、集成示例
 - 1、资源发布的目录
 - 发布的目录
 - 我的空间
 - 指定到具体节点
 - 2、定制管理
 - 3、管理
 - 系统运维
 - 用户管理
 - 会话管理
 - 4、我的设置
 - 个性设置
 - 基本资料
 - 拥有的权限

系统运维	systemmanager		
用户管理	usermanager		
用户管理 -> 用户管理	user		
用户管理 -> 角色管理	role		
用户管理 -> 角色管理 -> 资源授权	rolerespermission	rolename: 角色名称。查看该角色的资源授权。	
用户管理 -> 角色管理 -> 操作授权	rolefuncpermission	rolename: 角色名称。查看该角色的操作授权。	
会话管理	sessionmanagement		
资源审核	resaudit		
个性设置	myoption		
我的设置-> 基本资料	myinfo		
我的设置-> 拥有的权限	mypurview		


五、V8与V3集成模块对比说明

- V8已经没有了很清晰的模块概念，对V8来说，很多功能都长在**定制管理**模块左侧那颗树上，对于使用过V3的用户来说，可能比较熟悉模块的集成，V8兼容了早期版本集成模块的参数，但是效果不一定是一致的，具体请参见下表（下表中的**弃用**，是相对于V3版本）。

一级模块 (V3)	二级模块 (V3)	模块 (V8)	id参数	附加参数 (可选项)
浏览	所有目录资源	弃用	browseall	
	发布的目录	资源发布的目录	displaycatalog	Catalogid (必须): 资源树目录ID, 展示指定的发布资源
	个人目录	我的空间	privatefolder	
	个人目录资源		privatefolder	
	我的收藏夹		favorite	
定制	展现定制	定制管理	displaycustom	
	数据集定义		dataset	
	公共设置		commonset	
	宏管理		macromanagement	
	计划任务		ScheduleTask	
	门户定制		portalmanager	
	目录发布		catalogpublish	
	excel数据导入		dataimporter	
管理	系统管理	系统运维	systemmanager	
	用户管理	用户管理	usermanager	
	用户管理 -> 用户管理	用户管理 -> 用户管理	user	
	用户管理 -> 角色管理	用户管理 -> 角色管理	role	
	用户管理 -> 角色管理 -> 资源授权	用户管理 -> 角色管理 -> 资源授权	rolerespermission	rolename: 角色名称。查看该角色的资源授权。
	用户管理 -> 角色管理 -> 操作授权	用户管理 -> 角色管理 -> 操作授权	rolefuncpermission	rolename: 角色名称。查看该角色的操作授权。
	元数据分析	弃用	metadata	
	会话管理	会话管理	sessionmanagement	
	工具	弃用	tool	
仪表盘	整个仪表盘	弃用	dp	
	仪表盘中单个页面	弃用	dp	
个人设置	个性设置	个性设置	myoption	
	基本资料	我的设置-> 基本资料	myinfo	
	拥有的权限	我的设置-> 拥有的权限	mypurview	

六、注意事项

附加参数中的 **catalogid**都可以在指定节点的“资源属性”对话框上，从“节点ID”文本框中获取，注意catalogid 是指发布主题发布的资源定制下的资源树目录ID，并非是指发布主题节点ID。



The dialog box titled "资源属性" (Resource Attribute) contains the following fields and controls:

- 节点ID:** I402883250162ff83ff8384dc01630088254205e5 (highlighted with a red box)
- 名字:** 组合分析导出
- 别名:** 组合分析导出
- 路径:** 资源定制\V8新特性\组合分析导出
- 类型名:** 组合分析
- 描述:** 组合分析导出
- 创建人:** 管理员
- 创建时间:** 2018-04-26 14:14:30
- 显示终端:** ☒ 电脑 ☐ 平板 ☐ 手机
- 自定义图标:** [Text Box] [上传图片]
- 移动端图标:** [Text Box] [上传图片]
- 移动端缩略图:** [选择文件] 未选择任何文件

Buttons at the bottom: 确定(O) and 取消(C).

七、集成示例

1、资源发布的目录

发布的目录

<http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=displaycatalog&showbanner=false&catalogid=I40288213015f76867686990e015f76aaaaee0062>

catalogid和下图右边红色箭头对应的资源id一一对应。如果用户没有权限访问，则显示空白



The screenshot shows the "资源发布" (Resource Release) section in the SmartBI interface. On the left, a sidebar lists "资源发布" with sub-items: "电脑主题", "仪表盘主题", "华东", "平板主题", and "手机主题". The "华东" item is selected. The main area displays a table of resources with columns: "资源", "资源路径", "关联资源", and "操作".


资源	资源路径	关联资源	操作
test	资源定制\test	openresource.jsp?resid=I402883f701607bc87bc	选择内部资源
V8新特性	资源定制\V8新特性		选择内部资源
10-联动参数查询2	资源定制\10-联动参数查询2		

A red arrow points from the text "从下到上三种发布模式：" to the "V8新特性" row in the table. The text "从下到上三种发布模式：" is written in red.

三种发布方式：

1、目录内联

自动打开关联的资源。



2、目录



3、单个资源

← → ↻ 📍 localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=displaycatalog&showbanner=false&catalogId=I402881900157e4dde4dd1cf40157e60622e12a12

测试人员测试 ×

灵活分析-切换参数不刷新

QTP-产品目录编号: 1 QTP-产品目录编号: 3

[首页][上一页][下一页][尾页] 第1页, 共1页 每页10行, 共3行

CategoryID	CategoryName	销售量	销售额
1	饮料	9,534	604.80
2	调味品	5,276	214.20
3	点心	7,927	2,462.40

我的空间

1、支持id: privatefolder、favorite

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=privatefolder&showbanner=false



2、增加参数hiddenSpace控制是否显示“我的空间”

实例：<http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=displaycustom&showbanner=false&hiddenSpace=true>

指定到具体节点

实例：http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=displaycustom&showbanner=false&showMenu=ADVANCED_SECURITY

- 当不传showMenu参数时，显示全部菜单
- 当传值只有showMenu=而没带参数时，显示全部菜单
- 当传值为错误值时，不做显示
- 当传值为顶级菜单下级菜单的节点ID时，不做显示

2、定制管理

支持id: displaycustom、dataset、commonset、ScheduleTask、portalmanager、catalogpublish、dataimporter、macromanagement

<http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=displaycustom&showbanner=false>



3、管理

系统运维

<http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=systemmanager&showbanner=false>



导入资源
把资源导入到知识库



导出资源
把资源从知识库导出



恢复知识库
使用备份文件对知识库进行恢复 警告：该操作会删除系统现有知识库，操作前请先备份！



备份知识库
对整个知识库进行备份



查看操作日志
查看操作日志，删除部分操作日志



导出系统日志
将系统出错日志，以及应用服务器环境信息导出，用于定位系统错误原因



会话管理
服务器会话管理



系统选项
系统选项设置



查看发布资源
查看用户最终看到的发布资源



调试工具集
调试工具集



清空缓存
将应用服务器缓存清空



导入异常日志
查看与维护执行Excel数据导入时所产生的异常数据日志



移动设备管理
移动设备管理

用户管理

管理员：

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=usermanager&showbanner=false

← → ↻ localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=usermanager&showbanner=false	
用户 角色 新建组 新建用户 用户查找 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 第1页, 共1页 每页15行, 共6行 组编号 名称 别名 描述 操作 华南 g_huanan 华南 编辑 删除 华东 华东 华东 编辑 删除 ROOT admin 管理员 系统管理员 编辑 删除 刷新 ROOT manager 经理 编辑 删除 刷新 ROOT 华南业务员 华南业务员 编辑 删除 刷新 ROOT 总部管理员 总部管理员 编辑 删除 刷新	

普通用户：

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=user&showbanner=false

← → ↻ localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=user&showbanner=false	
用户 角色 新建组 新建用户 用户查找 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 第1页, 共1页 每页15行, 共4行 组编号 名称 别名 描述 操作 广州 广州 广州 编辑 删除 深圳 深圳 深圳 编辑 删除 华南 demo 演示用户 编辑 删除 刷新 华南 普通用户 普通用户 编辑 删除 刷新	

角色管理

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=role&showbanner=false

localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=role&showbanner=false

用户角色

新建角色角色查找

根组

名称	别名	描述	操作
Admins	管理角色	系统管理员	  
GroupAdmins	组管理员角色	组管理员角色	  
PowerUsers	高级用户角色	高级用户角色	  
SpreadsheetAuditing	ssr审核数据		  
SpreadsheetPublish	ssr发布数据		  
SpreadsheetSubmit	ssr校验数据		  
Users	普通角色	普通角色	  
办事处经理	办事处经理		  
财务经理	财务经理		  
江苏			  
开发角色	开发角色		  
区域经理	区域经理		  
填报角色	填报角色		  
演示角色	演示角色		  
业务角色	业务角色		  
总经理	总经理		  

资源授权

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=rolerespermission&showbanner=false&rolename=Admins

localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=rolerespermission&showbanner=false&rolename=Admins

图例: 引用查看编辑删除再授权

资源	拥有的权限	应用到	操作
资源定制			
数据管理			
资源发布			
公共设置			
计划任务			
用户管理			
系统运维			

操作授权

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=rolefuncpermission&showbanner=false&rolename=Admins

localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=rolefuncpermission&showbanner=false&rolename=Admins

操作功能列表	操作功能说明
报表浏览 定制管理 移动端	操作功能名称： 操作功能说明： 注意事项 此角色为系统内置角色，具有固定的操作权限，不可以修改其操作权限。

会话管理

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=sessionmanagement&showbanner=false

← → ↻

localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=sessionmanagement&showbanner=false

会话ID							
会话分析							
服务器: 当前服务器							
[设置(S)] [刷新(R)]							
[首页] [上页] [下页] [尾页] 第1页, 共1页 每页15行, 共1人在线							
批量断开							
☐	会话ID	用户IP	用户名	用户别名	空闲时间	登录时间	断开会话
☐	C480F088993939C87AC68765718AD8D5	127.0.0.1	admin	管理员	00:00:00	2018-05-22 09:12:36	2

4、我的设置

个性设置

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=myoption&showbanner=false

← → ↻

localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=myoption&showbanner=false

个性化设置

文本导出分隔符:

.

使用系统设置值

切换参数后是否自动刷新报表:

☒ 是

☐ 否

使用系统设置值

基本资料

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=myinfo&showbanner=false

← → ↻

localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=myinfo&showbanner=false

基本资料

我的名称:

admin

我的别名:

管理员

修改

我的密码:

修改

所属组:

根组

拥有的角色

普通角色 继承于: 根组

管理角色

拥有的权限

http://localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=mysurvey&showbanner=false

← → ↻

localhost:8080/smartbi/vision/openmodule.jsp?id=mysurvey&showbanner=false

拥有的权限

报表浏览

AI

透视分析

组合分析

保存

报表设置

参数设置

查看SQL

创建临时表

打印

导出

局部过滤器

可透视源树

另存为

视图

刷新

添加到收藏夹

条件设置

透视分析

图形设置

显示表头按钮

修改参数定义

