

组合分析-条件面板设计

条件面板用于显示条件项，条件项基于字段条件而来。

条件面板位于报表表头下面的位置，如下图所示：

销售情况分析查询

销售区域

等于

华北

产品目录名称

等于

[首页][上页][下页][尾页] 第1 页，共 8页 每页 10 行，共 76行

销售区域	产品目录名称	产品名称	单价	数量	销售额
华北	点心	饼干	17.45	419	5,849.78
华北	点心	蛋糕	9.50	86	737.20
华北	点心	桂花糕	81.00	119	8,812.80
华北	点心	花生	10.00	283	2,609.00
华北	点心	绿豆糕	12.50	350	3,857.50
华北	点心	棉花糖	31.23	416	10,832.61
华北	点心	牛肉干	43.90	30	1,317.00
华北	点心	巧克力	14.00	215	2,513.70
华北	点心	山楂片	49.30	608	26,610.60
华北	点心	薯条	20.00	290	5,375.00

华北销售情况

字段条件元素

字段条件元素包括字段表达式和按钮。表达式由条件对象、逻辑运算符和值域设置项三部分组成；按钮用于对条件进行修改、删除或修改条件关系操作。

新报表

条件对象

逻辑运算符

值域设置项

按钮

产品目录名称

等于

[首页][上页][下页][尾页] 第1 页，共 8页 每页 10 行，共 77行

产品名称	单价	库存量	订购量
苹果汁	18.00	39	0
牛奶	19.00	17	40
蕃茄酱	10.00	13	70
盐	22.00	53	0
麻油	21.35	0	0
酱油	25.00	120	0
海鲜粉	30.00	15	0
胡椒粉	40.00	6	0
鸡	97.00	29	0
蟹	31.00	31	0

字段条件元素面板存在新旧面板差异，详情请参见 [注意事项](#)。

对字段条件元素的说明如下：

名称			说明
表 达 式	条件对象		条件对象是字段条件的名称，当添加条件后，系统自动根据字段名称生成条件对象名称。
	逻辑运算符	字符串型	条件对象的数据类型是字符串型时，支持匹配的运算符有：等于、不等于、开头是、结尾是、包含、不包含、为空、不为空、大于、大于等于、小于、小于等于； 系统默认运算符为“等于”，默认控件类型为“列表对话框”； 当运算符为“为空”和“不为空”时，没有值域设置项。
		数值型	条件对象的数据类型是数值型时，支持匹配的运算符有：等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、为空、不为空； 系统默认运算符为“等于”，默认控件类型为“文本输入框”。 当运算符为“为空”和“不为空”时，没有值域设置项。

按钮	日期型	<p>条件对象的数据类型是日期型时，支持匹配的运算符有：等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、为空、不为空；</p> <p>系统默认运算符为“等于”，默认控件类型为“日期控件”。</p> <p>当运算符为“为空”和“不为空”时，没有值域设置项。</p>
	值域设置项	<p>选择条件的具体值，表格会根据选择的值对数据进行过滤，只显示选择的值所对应的数据。</p>
	修改参数	<p> 修改参数（）：用于修改参数的部分属性，例如：条件表达式值域设置框的高、宽、控件类型、备选值、默认值等。</p> <p>修改属性项的详情请参见 公共设置项 章节。</p>
	删除条件	<p> 删除条件（）：用于删除当前条件表达式。</p>
修改条件关系		<p> 修改条件关系（）：当有两个及以上条件时，可以实现对条件之间的关系进行修改。</p> <p>条件关系有AND和OR可供选择，系统默认的条件关系是AND。</p> <p>修改方法如下图：</p> <p>双击“AND/OR”可以改变组合关系；拖动“过滤器”按钮到不同位置可以改变组合方式。</p> <div><p>示意图显示了一个名为“过滤器”的对话框。对话框左侧有一个垂直的列表，包含三个带复选框的项：“产品目录名称”、“发货区域”和“发货区域2”。在“发货区域”项旁边，有一个黄色的圆形高亮区域，其中包含一个鼠标指针图标。在列表左侧，有一个垂直的括号，其左侧标有“AND”字样。对话框底部有两个按钮：“确认”和“取消”。</p></div>

条件显示设置

系统支持用户在浏览端设置条件是否显示的效果。

设置方法：单击工具栏中的 **视图** 按钮，在弹出的下拉菜单中勾选或者勾除 **显示条件**，实现条件的显示或隐藏。

对比效果如下：

勾选“显示条件”效果	
------------	--

