

资源离线

资源离线主要是把电子表格离线到手机或是PC上，以便在没有网络的情况下也可以浏览资源。

目前支持离线操作的资源只有电子表格和页面，支持一个任务同时导出多个资源。

应用场景：

场景1：有些数据量比较大，或是刷新比较慢的报表希望每段时间定制导出离线资源到PC上，这样客户可以直接在PC上离线打开，无需占用内存。

场景2：可以把一些资源离线到移动应用上，这样用户可以设置每次登录的时候自动下载离线包，这样在没有网络的时候，也可以看到最新的离线资源。

- [报表设置](#)
 - [参数列表](#)
 - [取值范围](#)
- [导出设置](#)
 - [导出类型](#)

新建任务

任务基本信息

任务名称: *

任务别名:

任务描述:

任务类型:

资源离线

报表设置

导出设置

选择资源: *

选择资源

参数列表

取值范围

查看运行脚本(V)

测试运行(T)

保存(S)

关闭(C)

任务类型为“资源离线”的“任务详细设置区”分为：报表设置、导出设置。

- 报表设置：选择需要导出的资源，并对其参数导出取值范围进行设置。
- 导出设置：资源导出类型、路径等导出相关的设置。

报表设置

选择需要导出的资源，并对其参数导出取值范围进行设置。

新建任务

任务基本信息

任务名称: *

任务别名:

任务描述:

任务类型:

资源离线

报表设置

导出设置

选择资源: *

产品库列表

选择资源

参数列表

取值范围

查看运行脚本(V)

测试运行(T)

保存(S)

关闭(C)

设置导出资源时的“报表设置”主要分为两个页签：参数列表、取值范围。

参数列表

资源离线时需要参数进行设置。

参数列表区列出了资源上的所有参数，取值范围可对参数值进行设置。

任务类型: 资源领域

按表位置 导出位置

选择范围: *

产品族列表

选择范围

参数列表

取值范围

CategoryName

无

静态列表

来自参数

取值范围

取值范围有三个选项：无、静态列表及来自参数。

新建任务

任务名称: 任务别名: 任务描述:

任务类型: 资源领域

按表位置 导出位置

选择范围: *

产品族列表

选择范围

参数列表

取值范围

CategoryName

无

静态列表

来自参数

查看运行脚本(S)

测试运行(T)

保存(S)

关闭(C)

关于各设置项说明如下：

设置项	说明
无	<div>不设置参数值。</div> <div><div>取值范围</div><div><div><div>无</div><div>静态列表</div><div>来自参数</div></div></div></div>

| 静态列表 | 参数值来源于设置的静态列表数据。 取值范围 无 静态列表 来自参数 | 真实值 | 显示值 | 操作 | |-----|-----|----| | 1 | | | | | | | |

导出设置

资源导出类型、路径导出相关的设置。

新建任务

任务基本信息

任务名称 *

任务别名

任务描述

任务类型 资源离线

报告设置 导出设置

导出类型 *

共享目录

目标路径 *

c:/ 示例值(c:/temp/)

查看运行脚本(V)

测试运行(T)

保存(S)

关闭(C)

导出类型

导出设置是指资源的导出类型和具体的导出设置。

导出类型分为：共享目录、移动发布。

1、共享目录

导出类型为“共享目录”时，需要指定资源导出的路径。该路径为服务器上的绝对路径。如c:/temp/。

新建任务

任务基本信息

任务名称 *

任务别名

任务描述

任务类型 资源离线

报告设置 导出设置

导出类型 *

共享目录

目标路径 *

c:/ 示例值(c:/temp/)

查看运行脚本(V)

测试运行(T)

保存(S)

关闭(C)

2、移动发布

导出类型为“移动发布”时，需要设置资源离线的目标人员，可选择用户组或者用户。当任务运行时，在移动端进行登录时，可自动下载离线包进行离线查看资源。

新建任务

任务基本信息

任务名称 *

任务别名

任务描述

任务类型 资源离线

报告设置 导出设置

导出类型 *

移动发布

目标人员

用户组

资源

管理员

f

test

查看运行脚本(V)

测试运行(T)

保存(S)

关闭(C)