

资源权限

资源授权是指对角色、用户组及用户进行资源权限的分配。进行资源授权的方式有两种：

- 对指定的角色进行资源授权。
- 将指定资源的授权授予角色、用户组或用户。

对指定的角色进行资源授权

操作入口

- 在“系统主菜单”选择 系统运维或者在“系统导航栏”选择 **系统运维**，进入“系统运维”界面，在其界面主菜单选择 用户管理，进入“用户管理”界面。
- 选择 **角色** 页签，单击“设置区”中角色列表操作栏的 **资源授权** 按钮，进入“角色资源授权”界面。

- 对指定的角色进行资源授权
 - 操作入口
 - 界面介绍
- 将指定的资源授权给角色、用户组或用户
 - 操作入口
 - 界面介绍
- 资源权限的类型说明
- 角色资源权限应用范围说明
- 注意事项

| 用户 | 角色 | 新建角色 | 角色查找 | | | | | | |
|---------------------|---------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 名称 | 别名 | 描述 | 操作 | | | | | | |
| Admins | 管理角色 | 系统管理员 | 编辑 删除 授权 | | | | | | |
| GroupAdmins | 组管理员角色 | 组管理员角色 | 编辑 删除 授权 | | | | | | |
| PowerUsers | 高级用户角色 | 高级用户角色 | 编辑 删除 授权 | | | | | | |
| SpreadsheetAuditing | ssr审核数据 | | 编辑 删除 授权 | | | | | | |
| SpreadsheetPublish | ssr发布数据 | | 编辑 删除 授权 | | | | | | |
| SpreadsheetSubmit | ssr校验数据 | | 编辑 删除 授权 | | | | | | |
| Users | 普通角色 | 普通角色 | 编辑 删除 授权 | | | | | | |

界面介绍

对角色进行资源授权界面如下，界面中列出了系统中的资源，对资源进行勾选设置之后点击 **授权** 按钮进行授权。

| 图例: <input checked="" type="checkbox"/> 引用 <input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input checked="" type="checkbox"/> 删除 <input checked="" type="checkbox"/> 再授权 | | | |
|---|---|------------|----|
| 资源 | 拥有的权限 | 应用到 | 操作 |
| > 数据连接 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 自助ETL | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 业务主题 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 数据集 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 数据挖掘 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 分析报表 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 公共空间 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 资源发布 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 公共设置 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 计划任务 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |

将指定的资源授权给角色、用户组或用户

操作入口

将指定的资源授权给角色、用户组或用户：在“分析展现”的“资源目录区”的更多操作中选择 **资源授权**，进入“资源授权”界面。



界面介绍

右键资源授权界面如下：点击“添加”按钮可以将资源的权限授予角色、用户组或用户。

资源所有者：

管理角色

设置(X)

添加(A)

☐ 允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象

| 类别 | 用户, 用户组, 角色 | 权限 | 再授权 | 应用到 | 操作 |
|------|-------------|--|------------------------------|--------------------|----|
| 父项继承 | | | | | |
| 设置权限 | | | | | |
| | EveryOne | <input type="checkbox"/> 引用 <input type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 删除 | <input type="checkbox"/> 再授权 | 只有该目录 <div>▼</div> | |

保存(S)

关闭(C)

- 所有者：显示当前资源的创建者。
- 允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象：是设置与父对象的权限继承关系，至于能否从父对象继承到哪些资源的权限，则取决于“应用到”中应用范围的设置。

资源右键授权具体请参考：[资源权限—右键资源授权](#)。

资源权限的类型说明

资源权限细分为：引用、查看、编辑、删除和再授权。分别控制是否允许对资源进行“引用”，“查看”，“编辑”，“删除”和“再授权”。

图例: ☒ 引用 ☒ 查看 ☒ 编辑 ☒ 删除 ☒ 再授权

| 资源 | 拥有的权限 | 应用到 | 操作 |
|---------|--|--------------|----|
| > 数据连接 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 ∨ | 授权 |
| > 自助ETL | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 ∨ | 授权 |
| > 业务主题 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 ∨ | 授权 |
| > 数据集 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 ∨ | 授权 |
| > 数据挖掘 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 ∨ | 授权 |
| > 分析报表 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 ∨ | 授权 |
| > 公共空间 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 ∨ | 授权 |
| > 资源发布 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 ∨ | 授权 |
| > 公共设置 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 ∨ | 授权 |
| > 计划任务 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 ∨ | 授权 |

权限说明如下：

| 权限名称 | 说明 |
|-------|-----------------------|
| 引用权限 | 相当于使用权限，只能使用不能打开查看内容。 |
| 查看权限 | 允许打开查看定制内容，但不能保存。 |
| 编辑权限 | 允许新建、编辑。 |
| 删除权限 | 允许删除。 |
| 再授权权限 | 允许资源再授权。 |

角色资源权限应用范围说明

在对资源进行授权时，需要设置其应用范围。应用范围细分为：“只有该目录”，“该目录及文件”，“该目录及子目录”，“该目录、子目录及文件”。

图例: ☒ 引用 ☒ 查看 ☒ 编辑 ☒ 删除 ☒ 再授权

| 资源 | 拥有的权限 | 应用到 | 操作 |
|---------|---|--------------|----|
| > 数据连接 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 ∨ | 授权 |
| > 自助ETL | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 只有该目录 | 授权 |
| > 业务主题 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录及文件 | 授权 |
| > 数据集 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录及子目录 | 授权 |
| > 数据挖掘 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 分析报表 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 公共空间 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 资源发布 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 公共设置 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |
| > 计划任务 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 该目录、子目录及文件 | 授权 |

表19 角色资源权限应用范围说明

| 范围 | 说明 |
|------------|----------------------------|
| 只有该目录 | 资源权限只作用于所选的目录。 |
| 该目录及文件 | 资源权限应用于所选目录及该目录和子目录下的所有文件。 |
| 该目录及子目录 | 资源权限应用于所选目录及其所有子目录。 |
| 该目录、子目录及文件 | 资源权限应用于所选目录及其所有子目录和所有文件。 |

注意事项

- 1、内置的角色“高级用户角色”、“管理角色”、“普通角色”和“组管理角色”，其操作权限不允许修改。
- 2、系统默认资源所有者对其资源拥有管理权限。



系统默认对Everyone（具有Admins角色的用户才能看到）设置了引用和查看的权限，并应用到“该目录、子目录及文件”。若发现未授予角色资源权限，该角色用户仍可查看资源时，需在资源节点上，右键→资源授权，检查是否授予Everyone，进行删除。

- 3、对角色赋予高级权限时，系统自动为该角色添加该资源的低级权限。如把某资源的编辑权限授予某角色时，该角色同时拥有了该资源的引用和查看的权限。
- 4、所有资源自动继承父权限并传播给子对象，若要修改继承的父权限，须去掉“允许父项的的继承权限传播到该对象和所有子对象”选项，此后父目录的权限变化对其没有影响。
- 5、继承自父对象的权限，不能降低，只能提高。如继承权限是引用和查看，可以提高为编辑权限，但是不能降为只有引用权限。
- 6、我的空间的资源不能够进行授权。
- 7、V9.7版本后，资源权限存在以下调整：
 - 对引用权限进行重新定义：
 - ◆ 有引用权限，则能在其他资源中正常读取该资源的数据、展示报表效果。
 - ◆ 与旧版本的不同点：即使拥有相应资源的引用权限，也不会看到相应资源在目录树上，需要有查看权限才能看到；
 - 对编辑权限的调整：
 - ◆ 合并旧的编辑权限和删除权限为一个资源权限——编辑。
 - 资源操作效果：
 - ◆ 只有数据集的查看资源，双击只能进入“数据快查”界面，进行数据查询。

- ◆ 在报表资源嵌套的场景和集成场景中，在通过openresource等其他方式打开资源时，有引用权限即可查看报表。