Office插件-安装

插件安装
 安装环境要求
 自动安装
 登录
 异常处理
 插件升级

插件安装

制作分析报告需要先在Word、PPT、WPS文字或WPS演示安装Office插件。

安装环境要求

关于分析报告插件的安装环境要求,详情请参考 电子表格/分析报告插件安装要求 。

自动安装

- 1、安装Microsoft .Net Framework 4.0 Full
- 2、获取安装介质

Office插件安装包不包含在标准的产品安装包中,若需对Office插件进行学习或使用,请编写邮件发至support@smartbi.com.cn申请安装包。

3、点击安装介质,弹出安装界面如图:



4、点击 下一步 , 配置安装路径:

🞜 Smartbi Office for WordF	PT 9.0 安装	_		\times
	欢迎使用"Smartbi Off WordPPT 9.0"安装向导	ice f	or	
0101001	这个向导将指引你完成"Smartbi 9.0"的安装进程。	Office f	or WordPF	T
S.	在开始安装之前,建议先关闭其他 允许"安装程序"更新指定的系统 启动你的计算机。	所有应用 文件,而	程序。这样 不需要重新	名 釿
	单击 [下一步(Ŋ)] 继续。			
101000100100100101100001				
	下一步	;(N) >	取消(0)

5、点击 **下一步**, 检测是否有插件正在被使用:

🞜 Smartbi Office for W	/ordPPT 9.0 安装	_	
	选择安装位置 选择"Smartbi Offi	ce for WordPPT 9.0"	的安装文件夹。
覆盖安装前请先关闭下	面的应用程序:		
应用程序		进程	
	在被使用		
广州思迈特软件有限公司			
	< 1	_一步(P) 安装(I)	取消(C)

6、点击 **下一步**,进行安装:



7、安装完成

登录

打开Word文件,切换到"Smartbi"分类页,点击工具栏上的 **设置** 按钮,在"服务器设置"界面填入Smartbi服务器URL、登录用户名和密码,然后点击 确定 按钮即可登录。

⊟ 5°び ÷	文档1 - Word(产品激活失败)	
文件 开始 插入 设计 布局 引用 邮件	审调 视图 WPS PDF Smartbi ♀ 告诉我您想要做什么	登录 24.共享
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
点击设置按钮,进入"设置"界面	● 使量 ▲ 勝务器说置 ● 個本市 ● 個本市 ● 個本市 ● 営業 ● 日本 ● 個本市 ● 図表 ● 日本 ● 回本 ● 回本	
第1页, 共1页 0个字 [13 英语(美国)		2 📑 🕫

"设置"界面分为"服务器设置"界面:

<mark>,5</mark> 设置		×
服务器设置 高级设置		
服务器URL:	http://proj.smartbi.com.cn:19000/smartbi v 移除	
用户名:	admin	
密码:	*****	
	☑ 记住密码	
登录插件配置:	~	
	福宁 即省	
	비미시드. 직장기에	

"高级设置"界面:

、5 设置	×
服务器设置 高级设置	
语言(重启office后生效):	默认 ~
Web请求响应超时时间(秒):	0
Web传输超时时间(秒):	0
监听工作薄内容发生改变:	
预览浏览器:	~ 走く海
	确定取消

"服务器设置"界面和"高级设置"界面中的各个设置项,可参考 设置。

异常处理

Office插件在某些机器上可能安装不成功,安装的过程虽然没有问题,但安装完成后,打开 Word 、PPT、WPS文字或WPS演示,在界面上却看不到"Smartbi"分类页。

出现这样的问题,原因可能是:应用程序禁止。

以Word文档的操作界面为例,解决办法如下:

ord 选项		?
 常规	整助保持文档和计算机的安全以及计算机的状况良好.	
显示		
校对	保护隐私	
保存	Microsoft 致力于保护您的隐私。有关 Microsoft Word 如何帮助保护隐私的详细信息,请参阅隐私声明。	
版式	显示 Microsoft Word 隐私声明	
后云	Office.com <u>隐私声明</u> 客户体验改善计划	
自定义功能区	安全和其他信自	
快速访问工具栏		
加载项	Microsoft 可信任计算	
信任中心	Missacaft Ward Fritter	
换到"加载项" ^{任中心}	确定 '界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图:	取 ?
换到"加载项" 任中心 受信任的发布者	确定 ? 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 	取 ?
换到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任位置 受信任心营	确定 7 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 □要求受信任的发布者签署应用程序加载项(B)	्र ?
换到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任位置 受信任的文档 加载项	确定	〕 〔 〕 ?
换到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任位置 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置	确定 常界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 二要求受信任的发布者签署应用程序加载项(B) 崇用未签署加载项通知(代码将保持禁用状态)(N) 崇用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?
换到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任位置 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置 宏设置	确定 2 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 □ 要求受信任的发布者签署应用程序加载项(B) □ 禁用未签署加载项通知(代码将保持禁用状态)(D) □ 禁用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?
換到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任位置 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置 宏设置 受保护的视图	确定 " 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 □ 要求受信任的发布者签署应用程序加载项(E) □ 禁用未签署加载项通知(代码将保持禁用状态)(D) □ 禁用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?
 	确定 操定 P界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 □ 要求受信任的发布者签署应用程序加载项(R) □ 禁用未签署加载项通知(代码将保持禁用状态)(N) □ 禁用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?
 	确定 P 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 □ 要求受信任的发布者签署应用程序加载项(B) 禁用未签署加载项通知(代码将保持禁用状态)(N) 禁用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?
换到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任的文档 数项 ActiveX 设置 宏保护的视图 消息栏 文件阻止设置 个人信息选项	确定 * 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: /// // // // // // // // // // // // //	?
换到"加载项" 受信任的发布者 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置 安保护的视图 消息栏 文件阻止设置 个人信息选项	确定 " 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 	?
换到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置 安保护的视图 消息栏 文件阻止设置 个人信息选项	确定 常果面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 □ 要求受信任的发布者签署应用程序加载项(B) □ 要求受信任的发布者签署应用程序加载项(C) □ 禁用未签署加载项通知(代码将保持禁用状态)(D) □ 禁用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?
换到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置 宏设置 受保护的规图 消息栏 文件租止设置 个人信息选项	确定 常果面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 重要求受信任的发布者签署应用程序加载项(B) 原用未签署加载项通知(代码将保持禁用状态)(D) 禁用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?
换到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置 宏设置 受保护的规图 消息栏 文件租止设置 个人信息选项	确定 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 ■要求受信任的发布者签署应用程序加载项(B) 崇用未签署加载项型1(代码将保持禁用状态)(N) 禁用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?
换到"加载项" 受信任的发布者 受信任位置 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置 安保护的视图 消息栏 文件阻止设置 个人信息选项	确定 字 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加磁项 ● 要求受信任的发布者签署应用程序加载项(C) · 禁用未签署加载项通知(代码将保持禁用状态)(N) · 禁用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?
 換到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置 宏设置 受保护的视图 満島栏 文件阻止设置 个人信息选项 	佛定 字 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 ● 要求受信任的发布者签署应用程序加载项(R) ● 禁用未签署加载项通知(代码将保持禁用状态)(D) ● 禁用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?
换到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置 宏设置 受偿护的视图 消息栏 文件相止设置 个人信息选项	強定 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 重求受信任的发布者签署应用程序加载项(B) 累用未签署加载项通知(代码将保持禁用状态)(M) 累用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?
换到"加载项" 任中心 受信任的发布者 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置 委保护的规图 消息栏 文件租止设置 个人信息选项	強定 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加载项 重要求受信任的发布者签基应用程序加载项(0) 禁用未签基加载项通知(代码将保持禁用状态)(0) 禁用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(0)	?
换到"加载项" 受信任的发布者 受信任位置 受信任的文档 加载项 ActiveX 设置 安保护的规图 消息栏 文件租止设置 个人信息选项	機定 界面,取消勾选"加载项"界面所有勾选,如图: 加uu 要求受信任的发布者签署应用程序加载项(P) 要用未签署加载项通知(代码将保持禁用状态)(N) 要用所有应用程序加载项(可能会影响功能)(D)	?

检查是否被禁用
 注:该项检查的前提是"信任中心加载项设置"允许加载项设置。
 打开"Word选项"页面,切换到"加载项"界面,管理项选择 禁用项目,如图:

Vord 选项			? ×
常规			
显示	重有和自理 Microsoft Office 加载坝。	3	
1474	LateIII		
201	加較坝		
保存	名称▲	位置	举型 ^
版式	活动应用程序加载顶		
吾言	Kingsoft Word Macro Scanner Addin	c:\)\kingsoft\kingsoft antivirus\komsadd.dll	COM 加载项
	Microsoft Word 稿纸向导加载项	D:\office 2010\Office14\GENKO.DLL	COM 加载项
	Microsoft Word 书法加载项	D:\office 2010\Office14\CALLIGRA.DLL	COM 加载项
目定义功能区	SmartbiOfficeAddIn	mscoree.dll	COM 加载项
	电话号码 (XML)	C:\\microsoft shared\Smart Tag\MOFL.DLL	操作
迷吻門上具仁	度量单位转换器 (度量单位转换器)	C:\rosoft shared\Smart Tag\METCONV.DLL	操作
載项	即时消息联系人 (英语)	C:\soft shared\Smart Tag\IMCONTACT.DLL	操作
(任中心	日期 (XML)	C:\\microsoft shared\Smart Tag\MOFL.DLL	操作
	非活动应用程序加载项		
	ActionsPane Schema for Add-Ins	C:\icrosoft Shared\VSTO\ActionsPane3.xsd	XML 架构
	Microsoft Actions Pane 3		XML 扩展包
	Microsoft Word 信封向导	D:\e 2010\Office14\ADDINS\CENVELOP.DLL	COM 加载项
	不可见内容	D:\office 2010\Office14\OFFRHD.DLL	文档检查器 ∨
	加载项: Kingsoft Word Macro Scanner A	Addin	
	发布者: Beijing Kingsoft Security softwar	e Co. Ltd	
	新容性: 没有可用的兼容性信息	,	
	位置: c:\program files (x86)\kingsoft\k	kingsoft antivirus\komsadd.dll	
		3	
	说明: Kingsoft Word Macro Scanner A	Addin	
	管理(A): 禁用项目 🛛 🖌 🙀 转到(G)		
		确定	取消
后点击 转到 拈	安钮,弹出"禁用项目"界面,检查插	件是否被禁用,若是被禁用,需要先启用	用,然后重启0f
田市日		2 ×	
		. ^	
以下列表中的	妳项目已被禁用,因为它们使 ₩∘	rd 无法正常运	
10 =\		S-L 1	
青汪恵,右婁	是使这些更改生效,您必须重新局	∃zŊ Word∘	
钻择希望重	家启用的项目。		
까는가치다			
又有锁禁用的	的坝田。	A	

关闭(C)

检查启动时加载
 注:该项检查的前提是"信任中心加载项设置"允许加载项设置。
 打开"Word选项"页面,切换到"加载项"界面,管理项选择 COM加载项,如图:



插件升级

Office分析报告插件支持在线更新的方式。



说明

系统检测 更新	设计、维护用户在每次使用Office分析报告插件登录的时候,会检测服务器插件版本是否有更新,若服务器上C版本,则会提示更新,按提示进行更新即可。	Office分析报告插件有了新			
	Smartbi Office for MS 插件新版本 ×				
	新的版本Smartbi Office for WordPPT可用! Smartbi Office for WordPPT9.0.48945.19315现在可用。您有安装的版本 是9.0.48898.19313。你想现在就下载?				
	版本说明:				
	2019-08-02 新増: 插入电子表格对象和图片支持选择sheet页 变更: 分析报告打开方式调整 修复: 修复若干BUG				
	登 郡过这个版本 日前 日前 日				
手动检查 更新	点击工具栏的 帮助 按钮,弹出操作选项,选择 检测更新 。				
~~~1	文件     开始     誠人     设計     布局     引用     修件     範囲     範囲     Smartbi     福新PDF     曼     過信				
	<ul> <li>         ・ ×         ・         ・</li></ul>				
	6题 页面 结果 ▲ 2017年第3季度汽车销售同比分析。 .2017 年第3季度汽车销售同比分析。				
	消费能力     数据未源:中国电子表格应用大会。ψ       企业竞争     指标口径:ψ				