

# 自助仪表盘-下钻

- 概述
- 简介



## 概述

下钻功能是指对数据分析以维粒度逐层细化分析的一种分析效果。


下钻包括：自动下钻和自定义下钻。

自动下钻包括：时间层次维下钻、地理层次维下钻和自定义层次维下钻。

## 简介


| 类型                                                                                                                                            |                                                                                                                            | 效果                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 自动下钻：<br>基于维度自身含有的层次结构或自定义层次结构的维度构建，系统支持逐级往下钻取的动态效果。自动下钻包括：<br><a href="#">时间层次维下钻</a> 、 <a href="#">地理层次维下钻</a> 和 <a href="#">自定义层次维下钻</a> 。 | 时间层次维下钻：<br>指在日期信息维度上进行的下钻，如从“年”下钻到“季”，到“月”等。<br><br>日期内容通常含有内在的层次关系，如“年-季-月-日”等的层级结构。                                     |   |
|                                                                                                                                               | 地理层次维下钻：<br>指在地理维度上进行的下钻，如从“省份”下钻到“市”等。<br><br>地理信息通常含有内在的层次关系，如“区域-省份-地市-县-乡镇”等。<br><br>地理层次维的下钻支持触发下钻的源资源可以是地图，也可以是其它图形。 |  |

图形（如“柱图”）的下钻，用于强调各区域的数据。




自定义层次维下钻：指没有包含或层次关系的字段，用户手工建立这些字段间的包含或层次关系，实现下钻效果。

例如：“发货区域”、“联系人”和“产品类别”这三者没有包含或层次关系，我们通过自定义层次目录，并将这三个字段依照业务逻辑进行层级排序，可以实现从“发货区域”下钻到“联系人”，再下钻到“产品类别”的下钻效果。



自定义下钻：指在没有层次结构的维度中，通过设置下钻规则来实现钻取效果。

自定义下钻的实现通常隐含了关联关系。详情请参考 [自定义下钻](#) 章节。



文本组件暂不支持下钻