



电子表格-登录登出

- [概述](#)
- [设置](#)

概述

<div>登录</div>	<p>打开Excel文件，切换到“Smartbi”分类页，点击工具栏上的 设置 按钮，在“服务器设置”界面填入Smartbi服务器URL、登录用户名和密码，然</p>  <p>关于“设置”界面各设置项的说明，详情请参考 设置。</p>
<div>登出</div>	<p>点击工具栏上的 注销 按钮，退出系统：</p> 

设置

“设置”界面分为“服务器设置”界面：

设置

服务器设置

高级设置

服务器URL:

http://10.10.204.211:18080/smartbi

移除

用户名:

admin

密码:

☒ 记住密码

登录插件配置:

配置插件

默认报表类型:

☒ Excel分析

☐ 清单表

☐ 分组表

确定

取消

“高级设置”界面:

设置

服务器设置

高级设置

语言 (重启office后生效):

默认

Web请求响应超时时间 (秒):

0

Web传输超时时间 (秒):

0

监听工作簿内容发生改变:

☒

保存后自动发布 (仅Excel分析生效):

☐

发布报表提交方式:

默认-方式1 (Mult)

预览浏览器:

嵌入式

确定

取消

各设置项说明如下:

分类	设置项	说明
服务器设置	服务器URL	<p>服务器URL即为服务器的访问地址，如http://localhost:18080/smartbi。</p> <ul style="list-style-type: none">• 点击服务器URL的下拉按钮（▼）可以选择已保留的服务器URL。• 移除：将服务器URL从保留的URL列表中删除。 <div><div><div>设置</div><div><div>服务器设置</div><div>高级设置</div></div><div><div>服务器URL:</div><div><div>http://10.10.204.211:18080/smartbi</div><div>▼</div><div>移除</div></div><div><div>用户名:</div><div><div>http://10.10.204.211:18080/smartbi</div><div>http://localhost:18080/smartbi</div><div>http://10.10.101.210:18080/smartbi</div><div>http://proj.smartbi.com.cn:19000/smartbi</div></div></div><div><div>密码:</div><div>*****</div></div><div><input checked="" type="checkbox"/> 记住密码</div></div></div><div><div>!</div><div>在服务器URL中后缀不能添加“vision/index.jsp”。</div></div></div>
	用户名	输入当前服务器地址的用户名。
	密码	输入当前服务器地址的密码。

登录
插件
配置

在服务器配置了cas单点登录的情况下，若Excel也需要通过cas单点登录，则需要配置插件。

1) 选择插件，如图：

2) 点击 **配置插件** 按钮，弹出“CAS服务器设置”窗口，输入CAS登录URL，如图：

默认
报表
类型

通过License控制Excel分析、清单表和分组表。用户设置服务器之后，显示有License权限的报表类型供选择。

设置

服务器设置

高级设置

服务器URL:

http://10.10.204.211:18080/smartbi

移除

用户名:

admin

密码:

☒ 记住密码

登录插件配置:

配置插件

默认报表类型:

☒ Excel分析

☐ 清单表

☐ 分组表

确定


取消

- Excel分析：通过Smartbi完成取数功能、在线查看，又可基于初次在线动态的取数结果，结合本地的静态数据，进行Excel本身的分析。
- 清单表：以列表结构展现数据的一类报表，用于记录和查询数据清单。
- 分组表：以分组表结构展现数据的一类报表，用于分组分级记录或查询数据。

高级
设置

语言
(重
启
offi
ce后
生效)

设置Excel插件的语言，有“默认、简体中文、繁体中文、英文”四种，其中，“默认”是按照电脑设置的显示语言。
如设置语言为“英文”，效果如图：




Web
请求
响应
超时
时间
(秒)

适用于网络情况不好或者服务器较慢的情况下进行设置。

Web
传输
超时
时间
(秒)

一般情况下要将超时时间都设置为“0”。

监听 工作簿内容发生改变	<ul style="list-style-type: none">• 勾选：对电子表格的操作，后台代码都对报表进行遍历单元格。• 勾除：在报表较大时，对电子表格报表进行操作会出现卡顿的情况，通过勾除该选项来提高性能。 <div> 勾除该选项可能出现丢失字段属性等现象，建议勾选。</div>
保存后自动发布（仅Excel分析生效）	默认报表类型选择Excel分析，报表保存后自动发布。
预览浏览器	设置预览浏览器，有三种：嵌入式（即webbrowser）、系统默认浏览器、自定义。 其中，如果选择了“自定义”预览浏览器，但没有选择浏览器，则使用系统默认浏览器。