# 电子表格-其他



#### 概述

其他通常用于电子表格报表进行排序、结果集筛选和是否使用Smartbi产品本身设置的显示值。

八 只有数据列字段才可以进行其他设置。

### 功能入口

1、选中数据列字段所在单元格,点击工具栏的属性 按钮,弹出"单元格属性"界面,选择"其他"页签,如图:

文件 开始	插入 页面布局	公式 数据	审阅 视图	Smartbi 🛛 🖓 告诉	蛇想要做什么…	
<ul> <li></li></ul>	17开 预览 执行 报表	● 記録表示 ● 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	加	名     ・     扩展方向       各     ・     数据设置       汇     总	从上到下     描入       分组     一 覆盖       计数     図 図        单元格设置	<ul> <li>✓ 过滤</li> <li>□ 檜式・</li> <li>● 福式・</li> <li>● 露座性</li> <li>● 数次误置</li> </ul>
B4 •	∃ : × ✓ [	● 単元格属性				×
A 1 2 3 发货区域 4 F-电子表格 5 6 7 8 9 9	<u> </u>	当前单元格: 24:数 扩展 附属 过3 同一分组内排列期 不排序 结果集筛选 ④ 不过滤 〇 前8个	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	性 送择排序单元格 ○ 奇数	✓	
10 11 12 13 14 15		○ 后¥个 ○ 指定	0	定结果集合没数据,显示		
16 17 18 19 20 21 22		□ 使用显示	值			
23 24				đji	定取消	应用()

2、双击数据列所在单元格,弹出"单元格属性"界面,选择"其他"页签。

#### 界面介绍

"其他设置"界面如图:

当前单	元格:	B4:数量				$\sim$		
广展	附属	过滤	其他	分页属性				
- P)	一分组内 不排序	排列顺序 ~			选择排序单元格			
结	果集筛选							
	④不过	过滤		0	)奇数		○偶数	
	○前№	个 0		-				
	○后的	个 0		-				
	〇擶	2						
		格式	: 1,4-4	5,如果指定结	\$果集合没数据,显示	为空		
	□使用	月显示值						

各设置项说明如下:

设置	设置项		说明								
同一分组内排 列顺序	升序	排序是指电子表格的数据根据数值大小进行排列。									
		▲ 此排序是	针对分析的维度	度进行的维内排	非序。						
		升序指结果集按照	从小到大的顺	序排列。							
			不排序		根据销售量	内排序					
		发货区	域发货城市	销售量	发货区域	发货城市	销售量				
		东北	长春 大连	2293 2680	东北	长春 大连	2293 2680				
			北京长治	2956 102		长治秦皇岛	102 1541				
		华北	- - - - - - - - - -	1541 2282 13271	华北	- 张家山 石家庄	2054 2282 2056				
			- 八/ <del>-</del> 张家口 常州	2054		天津	13271 322				
			济南 南昌	1565 1501		青岛	1110 1501				
		华东	南京 青岛	4309 1110	华东	温州 济南	1531 1565				
			上海 温州	1613 1531		常州	1567 1613				
		<i>1k</i> ±	海口	1032	10-±	用 京 海口	4309 1032				
		华用	(米川) 厦门	2198 1456	华南	厦门 深圳	1456 2198				
		22日		107	- 华中	二二次	107				
		西北	四女	592	西北	白安日田	592				
		西南	昆明	789	西南	成都	1089				
			王八	0002		王八	0002				

			不排序		根据销	售量,	发货城	市维内	排序
		发货区域	载 发货城市 ·	销售量		发货区域	发货城市	销售量	
		东北	大百	2293 2680		东北	大连 长春	2680 2293	
			北京 长治	2956 102			天津	13271	
		华北	秦皇岛	1541		华北	石家庄	2282	
			日家庄	13271		140	- 张家山 秦皇岛	2054 1541	
			张家口 常州	2054 1567			长治	102 4309	
			济南	1565			上海	1613	
		化左	南京	4309		化左	济南	1567	
		+**	- 一 青岛 - 上海	1110 1613		4-1	温州 南昌	1531	
			温州	1531			青岛	1110	
		in the	海口	1032			深圳	2198	
		华角	深圳 厦门	2198 1456		华南	<ul> <li>厦门</li> <li>海口</li> </ul>	1456 1032	
		华中西北	武汉	107 592		华中	武汉	107	
			成都	1089			重庆	3332	
		四円	重庆	3332		西用	成都 昆明	1089 789	
	不排序	不排序指不进行结果	果集的排序。						
	选择排序 单元格	表示当前单元格根据	居哪个单元格的	值进行排序,此	比单元格一般为	指标值所在	单元格。		
果集筛选	不过滤	结果集筛选是指设置	置电子表格返回	哪些记录。					
果集筛选	不过滤	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结复 奇数表示只返回位于	置电子表格返回 果集筛选。 于奇数序号的记	哪些记录。 录。					
果集筛选	不过滤	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结复 奇数表示只返回位于	<sup>置电子表格返回 <sup>果集筛选。</sup> 于奇数序号的记 不过滤</sup>	哪些记录。 录。		高	·数过测	201L	
果集筛选	不过滤 奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结算 奇数表示只返回位于 发货区量	<ul> <li>置电子表格返回</li> <li>果集筛选。     </li> <li>于奇数序号的记     </li> <li>不过滤     </li> <li>友货城市     </li> </ul>	哪些记录。 录。 <b>销告量</b>	2	<mark>奇</mark> 发货区域	<mark>数过派</mark> <sub>发货城市</sub>	1. 销售量	<u></u>
果集筛选	不过滤 奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结复 奇数表示只返回位于 发货区 东北	<ul> <li>置电子表格返回</li> <li>果集筛选。</li> <li>于奇数序号的记</li> <li>不过滤</li> <li>な货货城市</li> <li>大春</li> <li>+注</li> </ul>	哪些记录。 录。 <u>销售量</u> 2293 2680	2	后 发货区域 东北	数 <u>过派</u> 发货城市 长春	· 销售 2293	
<b>果</b> 集筛选	不过滤 奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结果 奇数表示只返回位于 发货区式	<ul> <li>置电子表格返回</li> <li>果集筛选。</li> <li>于奇数序号的记</li> <li>不过滤</li> <li>不过滤</li> <li>人方板</li> <li>大方</li> <li>北京</li> </ul>	哪些记录。 录。 <u>销售量</u> 2293 2680 2956		<mark>奇</mark> 发货区域 东北 华北	数 数 数 ば 旅 市	第4年 第4年 2293 2956 1541	
果集筛选	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结复 奇数表示只返回位于 发货区型 东北	<ul> <li>置电子表格返回</li> <li>果集筛选。</li> <li>于奇数序号的记</li> <li>不过滤</li> <li>友货城市</li> <li>长春</li> <li>大连</li> <li>北京</li> <li>长治</li> <li>素目の</li> </ul>	哪些记录。 录。		<mark>奇</mark> 发货区域 东北 华北	数 过派 发货城市 长市高岛 天曾 平平	销售量 2293 2956 1541 1327 1327	
果集筛选	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结果 奇数表示只返回位于 大北 年北	<ul> <li>              望电子表格返回 果集筛选。      </li> <li>             F奇数序号的记         </li> <li> <b>不过滤</b> </li> <li> <b>大方</b> 大连 北京 长冷 秦皇岛 石家庄      </li> </ul>	哪些记录。 录。		<b>合</b> 发货区域 东北 华北	数 数 数 坂 城市 本 皇 津 二 州 南 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	第售 2293 2956 1541 1327 1567 1567 1501	
果集筛选	不过滤 奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结算 奇数表示只返回位于 发货区式 东北 华北	<ul> <li>置电子表格返回</li> <li>果集筛选。</li> <li>F奇数序号的记</li> <li>不过滤</li> <li>水方法</li> <li>大北京</li> <li>大北京</li> <li>大北京</li> <li>天音</li> </ul>	哪些记录。 录。		<b>合</b> 发货区域 东北 华北 华东	数 支 炭 城市 春京岛 三津州昌岛 三 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	3 销售量 2293 2956 1541 1327 1567 1501 1110	
果集筛选	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结复 奇数表示只返回位于 <b>发货区</b> 东北 华北	<ul> <li>置电子表格返回</li> <li>果集筛选。</li> <li>于奇数序号的记</li> <li>不过滤</li> <li>次後援城市</li> <li>支援城市</li> <li>支援城市</li> <li>大売高</li> <li>大売高</li> <li>天歌二</li> <li>天歌二</li> <li>天歌二</li> </ul>	哪些记录。 录。		6 送货区域 年北 华ホ 华ホ	数 发 炭 水 市 春 六 岛 米 二 二 海 市 二 海 二 二 海 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	销售量 2293 2956 1541 1327 1561 1501 1110 1531 1032	
果集筛选	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结果 奇数表示只返回位于 <b>发货区</b> 东北 华北	<ul> <li></li></ul>	哪些记录。 录。		<b>合</b> 域	数 发货长北皇津州昌岛州口门 近城市	第售 2293 2956 1541 1327 1567 1501 1110 1531 1032 1456	
果集筛选	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结果 奇数表示只返回位于 大北 年北	<ul> <li>              1              日子表格返回             れ             ま</li></ul>	哪些记录。 录。		<b>合</b> 域 佐本 北 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	数 发 货 长北秦天常南青温海厦武田 派 市	3 (前告号) 2293 2956 1541 1327 1567 1501 1110 1531 1032 1456 107 592	
果集筛选	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结复 奇数表示只返回位于 <b>发货区</b> 东北 华北	<ul> <li></li></ul>	哪些记录。 录。		安东 华 华西西	数 发 长 北秦 天 常 南 青 温 海 厦 武 西 成 派 市	時間 時間 第4時間 2293 2956 1541 1327 1561 1571 1501 1110 1531 1032 1456 107 592 1089	
果集筛选	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结果 奇数表示只返回位于 东北 华北 华东	<ul> <li></li></ul>	哪些记录。 录。		送东     华     华西西       近东     华     华西西	数 发 货 长北秦天常南青温海厦武西成重 派 市	第4年 2293 2956 1541 1327 1567 1501 1110 1531 1032 1456 107 592 1089 3332	
<b>果</b> 集筛选	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结果 奇数表示只返回位于 东北 华北 华北	<ul> <li>              1             </li> <li>             セ子表。</li></ul>	哪些记录。 第些记录。 第書記录。 第書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書		大学 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	数 发 长 北秦 天常南青温海厦武西成重 派 市	(销售) 2293 2956 1541 1327 1567 1501 1110 1531 1032 1456 107 592 1089 3332	
<b>果</b> 集筛选	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结复 奇数表示只返回位于 <b>发货区</b> 东北 华北 华东	1     車子     赤     あ     م	哪些记录。 录。		安东 华 华西西	数 发 长 北秦 天 常 南 青 温 海 厦 武 西 成 重 派 市 派 志 島 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	時間 時間 第4時間 2293 2956 1541 1327 1567 1501 1110 1571 1032 1456 107 592 1089 3332	
<b>果</b> 集筛选	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结果 奇数表示只返回位	1       車子       赤       あ       م       م       م       م	哪些记录。 录。		送东华     华西西       安东华     华西西	数 发 长北秦 天常南青温海 原武 西成 重 が 流 市	第4書 2293 2956 1541 1327 1501 1110 1531 1032 1456 107 592 1089 3332	
果集筛选	不过滤           奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结果 奇数表示只返回位于 东北 华北 华北 华东 华东	1     車     子     赤     あ     م<	哪些记录。 录。		发东华华华西西 医北北东南中北南	数 发 长 北秦 天常南青温海 厦武西成 重 派 市	第售 2293 2956 1541 1327 1567 1501 1110 1531 1032 1456 107 592 1089 3332	
<b>果集筛选</b>	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结算 奇数表示只返回位于 东北 华北 华北 华东 华东	1 电 果 奇 不 定 代 大北长皇家津口 一 水 市 市 市 市 1 の 市 	哪些记录。 第些记录。 第書記录。 第書記录音記录。 第書記录音記录。 第書記录音記录。 第書記录音記录音記录音記录音記录音記录音記录音記录音記录音記录音記录音記录音記录音記		送东 华 华 华西 西 区北 北 东 南 中北 南	数 发 长 北 秦 天 常 南 青 温 海 厦 武 西 成 重 派 市 派 市	時間 時間 第4時間 2293 2956 1541 1327 1567 1501 1132 1456 107 592 1089 3332	
果集筛选	奇数	结果集筛选是指设置 不过滤指不进行结果 奇数表示只返回位于 东北 华北 华北 华东 华东 华南 华南 正 西南	■ 电子 赤 水 点 市 水 水 存 注 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	哪些记录。 第些记录。 第些记录。 第書		送东华     华 华西西       近东华     华 华西西	数 发 长北秦 天常南青温海 原武 西成 重 が 流 市	第4書 2293 2956 1541 1327 1501 1110 1531 1032 1456 107 592 1089 3332	

偶数表示只返回位于偶数序号的记录。

不过滤							
发货区域	发货城市	销售量					
ᆂᆊ	长春	2293					
akab	大连	2680					
	北京	2956					
	长治	102					
14-11-	秦皇岛	1541					
-H-AL	石家庄	2282					
	天津	13271					
	张家口	2054					
	常州	1567					
	济南	1565					
	南昌	1501					
化左	南京	4309					
+	青岛	1110					
	上海	1613					
	温州	1531					
	烟台	322					
	海口	1032					
华南	深圳	2198					
	厦门	1456					
华中	武汉	107					
西北	西安	592					
	成都	1089					
西南	昆明	789					
	重庆	3332					

偶数过滤								
发货区域	发货城市	销售量						
东北	大连	2680						
华北	<ul> <li>长治</li> <li>石家庄</li> <li>张家口</li> </ul>	102 2282 2054						
华东	济南 南京 上海 烟台	1565 4309 1613 322						
华南 华中 西北	深圳	2198						
西南	昆明	789						

前N个 前

偶数

前N个表示只返回前N条记录。

不过滤							
发货区域	发货城市	销售量					
东北	长春	2293					
2540		2680					
	北京	2956					
	长治	102					
华北	_ 秦皇岛	1541					
	石冢圧	2282					
	大津	13271					
	张家口	2054					
	常州	1567					
	济南	1565					
	南昌	1501					
化女	南京	4309					
+-1	青岛	1110					
	上海	1613					
	温州	1531					
	烟台	322					
	海口	1032					
华南	深圳	2198					
	厦门	1456					
华中	武汉	107					
西北	西安	592					
	成都	1089					
西南	昆明	789					
	重庆	3332					

## 发货城市显示前3条记录

发货区域	发货城市	销售量
东北	长春	2293
	大连	2680
	北京	2956
华北	长治	102
	秦皇岛	1541
	常州	1567
华东	济南	1565
	南昌	1501
	海口	1032
华南	深圳	2198
	厦门	1456
华中	武汉	107
西北	西安	592
	成都	1089
西南	昆明	789
	重庆	3332

		不过滤		发货	成市显示	示后3条	记录
	发货区	域 发货城市	销售量	发货	区域 发货物	城市 销售	量
	左北	长春	2293	+		₹ 229	3
		大连	2680	乐	12 大连	£ 268	0
		北泉	2956		石家	庄 228	2
		下泊	102	华:	トレー 天津	1327     132     1327     1	71
	华北	石家庄	2282		张家	H 205	4
		天津	13271	14:		⊈ 101. ⊌ 152	3 1
		张家口	2054	46.	ホークに	n 100 3 222	2
		常州	1567		海口	1 103	2
			1565	华	南 深圳	219	8
		用目 あっ	1501		厦	] 145	6
	华东	日示	4309		中 武汉	Z 107	7
		上海	1613	四:	じ 四支 ポチ	τ 592 7/ 100	2
		温州	1531	<del>س</del> ا	友 見日	p 108 B 790	9
		烟台	322	14	も 正内	E 333	2
		海口	1032		±//	0000	_
		深圳	2198				
	化由	したのである。	1456				
	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	山 八 元 安	592				
	H40	成都	1089				
	西南	昆明	789				
		重庆	3332				
定	表示返回指定序号	的记录,数据集团	字号从1开始。格	式为: 1,4-6,女	1果指定的结果	是集合没有数据	据,则显示为:
定	表示返回指定序号	的记录,数据集/ <b>不计</b> 述	字号从1开始。格	式为: 1,4-6, 女	中, 中, 中, 中, 中, 一 日 二	是集合没有数排	据,则显示为: <b>又 : つ 크</b>
旨定	表示返回指定序号	的记录,数据集/ 不过滤 域发货城市	字号从1开始。格 销售量	式为: 1,4-6, 如 <b>发货</b>	<sup>1果指定的结果</sup> 成市显元	≹集合没有数排 〒1、3矣	<sub>展,则显示为</sub>
旨定	表示返回指定序号	<sup>的记录,数据集月</sup> <b>不过滤</b> 域 发货城市 长寿	字号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293	·式为: 1,4-6, 如 <b>发货</b>	□果指定的结果 成市显え 域 发货城	ē集合没有数封 〒1、3拿 市 销售量	<sub>据,则显示为</sub>
旨定	表示返回指定序号 发货区 东北	的记录,数据集/ <b>不过滤</b> 域 发货城市 长春 大连	<sup>字号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293 2680</sup>	·式为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货区	□果指定的结果 成市显子 域 发货城	→ 第二日 (1000) →	<sup>据,则显示为</sup> 条记录
旨定	表示返回指定序号 发货区 东北	的记录,数据集/ <b>不过滤</b> 域 发货城市 长春 大连 北京	字号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293 2680 2956	i式为: 1,4-6, 如 <b>发货</b> 发货团 东:	u果指定的结果 成市显。 域 发货城 、 长春 北京	集合没有数据 示1、3学 市 销售量 2293 2956	a,则显示为: 条记录
旨定	表示返回指定序号 发货区	的记录,数据集/ 不过滤 发货城市 长春 大连 北京 长治	字号从1开始。格 <mark>销售量</mark> 2293 2680 2956 102	i式为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货团 车: 华:1	u果指定的结果 成市显。 域 发货城 、 长春 、 北京 秦皇	集合没有数据 示1、3条 市 销售量 2293 2956 1541	a,则显示为: 条记录
旨定	表示返回指定序号 发货区 东北 华北	的记录,数据集/ <b>不过滤</b> 域 发货城市 长春 大连 北京 长治 秦皇岛	字号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293 2680 2956 102 1541 2292	武为: 1,4-6, 数 <b>发货</b> 发货区 东: 华: 华:	u果指定的结果 成市显元 域 发货城 上京 秦皇 二	法 ま た 1、3 2293 2956 3 1541 1567	a,则显示为: <b>条记录</b>
旨定	表示返回指定序号 发货区 东北 华北	的记录,数据集/ <b>不过滤</b> 域 发货城市 长音 大 大 大 完 大 光 天 二 本 大 二 大 二 大 二 大 二 大 二 本 大 二 大 二 二 本 大 二 二 本 大 二 二 本 大 二 二 本 一 大 二 二 本 一 大 二 二 本 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	字号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293 2680 2956 102 1541 2282 13271	;式为: 1,4-6, 数 <b>发货</b> 发货 车: 华: 华:	東指定的结果       成市显元       (域)     发货城       (支援城       (支援城)       (支援城)       (支援城)       (支援城)       (支援城)       (支援城)       (支援城)       (支援)       (支援) <tr< td=""><td>集合没有数据 示1、3会 市 销售量 2293 2956 5 1541 1567 1501</td><td>a,则显示为: <b>条记录</b></td></tr<>	集合没有数据 示1、3会 市 销售量 2293 2956 5 1541 1567 1501	a,则显示为: <b>条记录</b>
旨定	表示返回指定序号 发货区 东北 华北	的记录,数据集 <b>不过滤</b> 域 发货城市 长皇家庄 天津 张家ロ	字号从1开始。格         销售量         2293         2680         2956         102         1541         2282         13271         2054	武为: 1,4-6, 如 <b>发货</b> 发货 年	u果指定的结果 成市显示 域发货城 长方 案皇州 南百口	■ 素1、3 素1、3 素 1 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a,则显示为: <b>各记录</b>
旨定	表示返回指定序号 发货区 东北 华北	<ul> <li>的记录,数据集</li> <li>不过滤</li> <li>发货城市</li> <li>发货城市</li> <li>大方</li> <li>大方</li> <li>未呈岛</li> <li>石家津</li> <li>张家口</li> </ul>	字号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293         2680         2956         102         1541         2282         13271         2054         1567	·武为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货区 车 华 华 年 年	□果指定的结果 成市显; 域发货城 春京 二、、 本皇州昌口 百、一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	■ 素自没有数は 示1、3 第 日 、3 第 日 、 3 2293 2956 3 1541 1567 1501 1032 1456 107	a,则显示为: <b>条记录</b>
旨定	表示返回指定序号 发货区 东北 华北	<ul> <li>miu录,数据集/</li> <li><b>不过滤</b></li> <li><b>女货城市</b></li> <li><b>支货城市</b></li> <li>大北京</li> <li>大京</li> <li>七京</li> <li>七京</li> <li>七京</li> <li>七京</li> <li>大京</li> <li>大京</li></ul>	字号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293         2680         2956         102         1541         2282         13271         2054         1567         1565	·武为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货区 车站 华站 华胡	I果指定的结果       成市显子       域 发货城春京       案常常月       画 海厦武西安	■ 素自没有数は 市 第 日 、 3 第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	a,则显示为: <b>条记录</b>
定	表示返回指定序号 发货区 东北 华北	<ul> <li>miu录,数据集/</li> <li>がiu录,数据集/</li> <li>女ど坂城市</li> <li>女ど坂城市</li> <li>女ど坂城春</li> <li>大北治 秦石天家津</li> <li>米家州南昌</li> <li>茶南</li> </ul>	字号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293         2680         2956         102         1541         2282         13271         2054         1565         1501	武为: 1,4-6, 如 <b>发货</b> 发货区         年3         华3         华4         华5         华6         平6         平6	I果指定的结果       成市显子       域     发货城春京       支货城春京       「一」       「」       「」       「」       「」       「」       「」       「」       「」       「」       」 <td>■ 素自没有数は 市 第 日 、 3 第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td> <td>a,则显示为: <b>条记录</b></td>	■ 素自没有数は 市 第 日 、 3 第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	a,则显示为: <b>条记录</b>
定	表示返回指定序号 发货区 东北 华北 华东	<ul> <li>的记录,数据集/</li> <li>女援援 长大北 长皇家津</li> <li>大北 长皇家津</li> <li>天家州南昌京</li> <li>大市</li> </ul>	字号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293         2680         2956         102         1541         2282         13271         2054         1565         1501         4309         1110	·武为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货 车 华 华 年 西 西	I果指定的结果       成市显子       发长北皇       「二」       「二」 <td>■ 素合没有数 示1、3 二 3 2293 2956 3 1567 1501 1032 1456 107 592 1089 3332</td> <td>a,则显示为: <b>条记录</b></td>	■ 素合没有数 示1、3 二 3 2293 2956 3 1567 1501 1032 1456 107 592 1089 3332	a,则显示为: <b>条记录</b>
定	表示返回指定序号 <b>发货区</b> 东北 华北 华东	的记录,数据集/ <b>大津</b> 大北长皇家津口 大家常常常常 大家常常常常 大家常常 大家常常 大家 <td>字号从1开始。格         <b>销售量</b>         2293         2680         2956         102         1541         2282         13271         2054         1567         1565         1501         4309         1110         1612</td> <td>·武为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货 年 年 年 年 西 西</td> <td>I果指定的结果       成市显子       发货收春京       「大」        &lt;</td> <td>まます。 本 「 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、</td> <td>a,则显示为: <b>条记录</b></td>	字号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293         2680         2956         102         1541         2282         13271         2054         1567         1565         1501         4309         1110         1612	·武为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货 年 年 年 年 西 西	I果指定的结果       成市显子       发货收春京       「大」        <	まます。 本 「 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	a,则显示为: <b>条记录</b>
定	表示返回指定序号 <b>发货区</b> 东北 华北 华东	的记录,数据集/ <b>大津 法</b> 大北长皇家津口 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	字号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293         2680         2956         102         1541         2282         13271         2054         1567         1565         1501         4309         1110         1613         1531	·武为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货 年 年 年 年 西 西	I果指定的结果       成市显子       发货收春京       「二」       「二」 </td <td>○ 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> <td>a,则显示为:</td>	○ 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a,则显示为:
宦	表示返回指定序号 <b>发货区</b> 东北 华北 华东	<ul> <li>的记录,数据集/</li> <li>支援长大北长秦石天家津口</li> <li>大北长秦石天家津口</li> <li>京岛海州台</li> </ul>	<sup></sup> <sup></sup> <sup></sup>	·武为: 1,4-6, 女 <b>发货</b>	I果指定的结果       成市显子       发货城春京       「一」       「」       」       「」       」 </td <td>■ 示1、3 示1、3 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二</td> <td>a,则显示为:</td>	■ 示1、3 示1、3 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	a,则显示为:
宦	表示返回指定序号 <b>发货区</b> 东北 华北 华东	<ul> <li>的记录,数据集/</li> <li>支援长大北长秦石天家,前南南南南南市上温烟海</li> <li>支援松市</li> </ul>	<sup></sup> <sup></sup> <sup></sup>	·式为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> <u></u>	I果指定的结果       成市显之       发货城春京       「二」       「二」 </td <td>■ 示1、3 示1、3 二 3 2293 2956 3 1541 1567 1501 1032 1456 107 592 1089 3332</td> <td>a,则显示为:</td>	■ 示1、3 示1、3 二 3 2293 2956 3 1541 1567 1501 1032 1456 107 592 1089 3332	a,则显示为:
宦	表示返回指定序号 <b>发货区</b> 东北 华北 华东 华东	的记录,数据集/ 域 2 次 城 春 支 次 水 水 を 支 次 家 常 済 南 南 青 上 温 烟 海 深 加 本 1 四	<b>寄号</b> 从1开始。格 <b>省告量</b> 2293             2293             2295             102             1541             2282             13271            2054             1565             1501             4309             1110             1613             1531             322             1032	;式为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货区 东: 华: 华 华 年 西 西	I果指定的结果       成市显之       发长北皇       東常南海厦武西成重       回     夏武西成重	■ 示1、3 示1、3 市 销售量 2293 2956 3 1541 1567 1501 1032 1456 107 592 1089 3332	a,则显示为:
<b>宦</b>	表示返回指定序号 <b>发货区</b> 东北 华北 华东 华东	的记录,数据集/ 域 2 次 水 支 次 水 支 次 水 支 次 水 支 次 支 大 北 长 皇家 末 文 州 南 青 上 温烟海深厦 ( ) ( )	寄号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293         2680         2956         102         1541         2282         13271         2054         1567         1565         1501         4309         1110         1613         1531         322         1032         2198         1456	;式为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货 年 年 年 年 西 西	I果指定的结果       成市     显之       域     发货       支援     未素常南海厦武西成重       面     夏武西成重	■ 示1、3 示1、3 市 销售量 2293 2956 3 1541 1567 1501 1032 1456 107 592 1089 3332	a,则显示为:
<b>追定</b>	表示返回指定序号 <b>发货区</b> 东北 华北 华东 华南 华中	的记录,数据集/ 域 发 长大北长皇家 支 次 水 支 次 水 大北长皇家 大家 一 大 水 大 北 大 皇家 宗 六 南 南 青 上 温烟海深 厦武 王 五 一 二 四 二 四 二 二 四 二 二 四 二 二 四 二 四 二 二 四 二 二 四 二 二 二 四 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	寄号从1开始。格 <b>销售量</b> 2293         2680         2956         102         1541         2282         13271         2054         1567         1565         1501         4309         1110         1613         1531         322         1032         2198         1456         107	;式为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货 年 年 华 年 西 西	東指定的结果       成市     分子       成市     分子       支援     七十二       支援     七十二       東京     南海厦武西成重       支援     大日       支援	■ 示1、3 市 销售 2293 2956 3 1541 1567 1501 1032 1456 107 592 1089 3332	a,则显示为:
<b>旨定</b>	表示返回指定序号 <b>发货区</b> 东北 华北 华东 华市 西北	的记录,数据集/ 支援 长大北长秦石天家常济南南青上温烟海深厦武西tb の市 支援 大北长皇家津口州南昌京岛海州台口圳门汉安和	字号从1开始。格         第告量         2293         2680         2956         102         1541         2282         13271         2054         1567         1565         1501         4309         1110         1613         1531         322         1032         2198         1456         107         592         1082	;式为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货 年 年 华 年 西 西	I果指定的结果       成市     分子       成市     分子       支援     七十二	■ 東合没有数は 下1、3 市 日 第 日 5 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	a,则显示为:
旨定	表示返回指定序号 <b>发货区</b> 东北 华北 华东 华市 西南	的记录,数据集/ 发发长大北长秦石天家常济南南青上温烟海深厦武西成昆云。 发发长大北长皇家天家常济南南青上温烟海深厦武西成昆云。 一次1000000000000000000000000000000000000	<b>第号</b> 从1开始。格 <b>第号</b> 人1开始。格 <b>2293 2680 2956 102 1541 2282 13271 2054 1565 1501 4309 1110 1613 1531 322 1032 2198 1456 107 592 1089 789</b>	;式为: 1,4-6, 女 <b>发货</b> 发货 年 4 华 4 年 西 西	I果指定的结果         成市         发长北皇州昌口门汉安都庆	■ 素 ま 合没有数は 市 第 日 、 3 2956 3 1541 1567 1501 1032 1032 1032 1456 107 1032 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1035 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	a,则显示为:
皆定	表示返回指定序号 <b>发货区</b> 东北 华北 华东 华东 华南 华南 西南	的记录,数据集/ 域 发长大北长秦石天张常济南南青上温烟海深厦武西成昆重 发发长大北长秦石天张常济南南青上温烟海深厦武西成昆重	<b>第号</b> 从1开始。格 <b>第告量</b> 2293             2680             2956             102             1541             2282             13271            2054             1567             1565             1501             4309             1110             1613             322             1032             2198             1456             107             592             1089             789             3332	武为: 1,4-6, 如 <b>发货</b> 发货         发货         华3         华4         华5         近面前	I果指定的结果       成     域       大     支       大     支       大     支       大     支       大     大       大     <	■ 示1、3 示1、3 市	a,则显示为: <b>春记录</b>

使用显示值	概念: "使用显示值"指电子表格显示为产品前端设置的数据格式和转换规则之后的值。									
	默认情况下不勾选"使用显示值",产品前端的数据格式和转换规则对电子表格不生效的。如需生效,则必须勾选使用显示值。									
	简单示例: 下面我们以一个示例演示说明 <b>勾选和不勾选"</b> 使用显示值"的效果对比:									
	"性别(转换规则)"一列在数据集中使用了转换规则。当字段值为 2 的时候,转换规则将其值转换为"女",并且勾选 了" <b>使用显示值</b> ",则电子表格显示值为"女"。									
	不使用显示值					使用显示	值			
	姓名	性别(原始值)	性别(转换规则)		姓名	性别(原始值)	性别(转换规则)			
	张颖	2	2	-	张颖	2	女			
	土伟	1	1	-	土伟	1	男			
	李方	2	2	-	李方	2	<u>又</u>			
	赵年	1	1	-	赵年	1	5			
		2	2	-		2	<del>7</del>			
	₩1 <b>₩</b>	2	2		가 드 다 다	2	×			
	▲ 在勾选【	使用显示值】的	<b>竹情况下,所有的</b>	字段都会被	当做为 " <b>字</b>	<b>符串类型</b> "的值	重,因此不能进行	数值型字段		
	<ul> <li>的相关求</li> <li>例如:</li> <li>数据的格</li> </ul>	和乘除等计算护 式为" <b>千分位</b> "	<sup>棄作。</sup> 「或者是 <b>"金额"</b>	或者 <b>其他自</b>	定义格式『	时,亦无法进行	相关数值计算。			