

值域范围

- 功能入口
- SQL
- 静态列表
- 批量导入

定义导入数据的合法范围，用于验证Excel中某一列的数据必须在指定的可选值列表内。

功能入口

入口1：在“系统导航栏”选择 公共设置，展开资源目录区，在“值域范围”或其节点下文件夹的更多操作 中 选择 新建 > 值域范围。

入口2：在“公共设置”界面主菜单选择 值域范围。



选择数据源之后，则进入值域范围设置界面。

northwind

DEFAULT

计算字段

过滤器

业务视图

业务主题

用户属性

函数列表

值域名称: *

值域别名:

描述:

值域类型: ☒ SQL ☐ 静态列表

值: *

值字段: 刷新

<表达式编辑器，拖动对象支持：表、视图、字段、计算字段、过滤器、业务属性、用户属性>

保存(S)

关闭(C)

- 值域名称：值域的真实名称，保存后不可修改。
- 值域别名：值域的别名。
- 描述：值域的描述信息。

- 值域类型：支持SQL和静态列表。

SQL

通过SQL的方式设置值域的可选值列表，可通过预览数据按钮查看SQL执行结果。

值域类型：

☒ SQL

预览数据

☐ 静态列表

值：*

select distinct area from area

值字段：

▼

刷新

- 值：SQL表达式，支持where过滤。
- 值字段：设置SQL中哪一列作为值域值。

静态列表

手动设置值列表，并支持批量导入。

值域类型：

☐ SQL

☒ 静态列表

批量导入 (csv)

值：*

值	操作
学生管理	⬅️⬆️⬇️⬇️⬆️⬆️
教学管理	⬅️⬆️⬇️⬇️⬆️⬆️
质量监控	⬅️⬆️⬇️⬇️⬆️⬆️
其他	⬅️⬆️⬇️⬇️⬆️⬆️

批量导入

选择静态列表后激活，可导入UTF-8编码的文本格式文件，每一行代表一个值，如：

单位职能列表.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

学生管理
教学管理
质量监控
其他

- [功能入口](#)
- [SQL](#)
- [静态列表](#)
- [批量导入](#)