

# Smartbi V9-公共设置

增强

[^【数据脱敏】数据集字段支持设置数据脱敏](#)

## ^【数据脱敏】数据集字段支持设置数据脱敏

### 背景介绍


之前的版本在创建脱敏规则时，脱敏字段只支持“数据源”“业务主题”的字段设置数据脱敏；为了兼容sql查询可以应用到脱敏规则，V9及之后版本支持数据集、即席查询和透视分析字段设置数据脱敏。

### 功能简介

1、脱敏规则的脱敏字段选择增加“数据集”，如图：



2、“字段选择”界面的已选字段增加“定位”功能，用户能快速找到脱敏字段对应的资源。



3、“数据集、即席查询、透视分析”增加设置脱敏规则的入口

数据集	数据集
如可视化数据集，选择字段，在下方属性区进行脱敏规则设置。	在自助数据集的“表属性”界面设置脱敏规则。
<div></div>	<div></div>
透视分析	即席查询

待选列字段右键菜单选择 **编辑脱敏规则**。



点击工具栏的字段按钮（ 字段），在“字段设置”页。



注意事项

- 1、脱敏字段要求数据库类型为“字符串”类型。
- 2、数据来源已对某字段设置数据脱敏，在各资源是否需要再手动设置数据脱敏，情况如下：
  - 对于“即席查询、透视分析、可视化数据集”，其数据来源已对某字段设置数据脱敏，则该字段自动脱敏。
  - 对于“自助数据集、SQL数据集、原生SQL数据集、存储过程数据集、Java数据集”，其数据来源已对某字段设置数据脱敏，该字段不会脱敏，需手动设置数据脱敏。
- 3、数据集和透视分析字段选择脱敏规则后，会同步到公共脱敏规则。但即席查询中字段选择脱敏规则后不会同步到公共脱敏规则中。

详情参考

关于脱敏规则的设置，详情请参考 [脱敏规则](#)。