

ECharts图形-普通状态设置

普通状态设置

普通状态设置包括“系列主色、边框色、边框宽度、数据项标签、位置、文本样式”等。



- 普通状态设置
 - 系列主色
 - 边框色
 - 边框宽度
 - 数据项标签
 - 数据标签内容
 - 位置
 - 文本样式
 - 节点颜色
 - 线条颜色
 - 线条宽度

系列主色

属性说明


设置柱子的颜色。




预览效果

两种不同的系列主色效果对比，如图：

设置序列主色为“灰色”



设置序列主色为“蓝色”



边框色

属性说明


设置关系图数据点的边框颜色。




预览效果

设置不同颜色的边框效果对比，如下：

设置边框色为“灰色”



设置边框色为“深红色”



边框宽度

属性说明


设置关系图中数据点的边框宽度。

边框宽度：


预览效果

设置不同边框宽度的效果对比，如下：

设置边框宽度为“1”



设置边框宽度为“2”



数据项标签


属性说明

设置是否显示数据项标签，即指标轴的数值是否显示在各自柱子上。

数据项标签：显示 不显示

预览效果

设置显示与不显示数据项标签效果对比，如图：



数据标签内容


属性说明

设置数据标签内容的显示格式；可勾选分类，显示分类的名称。

数据标签内容：75 75% 分类


预览效果

勾选分类，显示“值”与“百分比”的效果对比，如下：




显示“值”，设置勾选与不勾选分类的效果对比，如下：

勾选分类，显示“值”



不勾选分类，显示“值”



位置

属性说明

设置图形的数据项标签的位置。

不同图形的位置设置不同，分为两类：

一类是柱图、线图、散点图、联合图、面积图、关系图、热力图的“数据项标签位置”可选择项有“居上、居下、居左、居右、内部”；

数据项标签：

位置：

另一类是饼图的“数据项标签位置”有“外侧和内部”。

数据项标签：

文本样式：


数据标签内容： 75% 75% 分类

位置：


预览效果

以柱图为例，设置两种不同的数据项标签位置效果对比，如图：

设置数据项标签位置“居上”




设置数据项标签位置“内部”




以饼图为例，设置两种不同的数据项标签位置效果对比，如图：

设置数据项标签的位置为“外侧”



设置数据项标签的位置为“内部”



文本样式

属性说明

设置数据项标签的文本样式。

可设置文本的字体、字号、字形和颜色。


数据项标签：显示 不显示

标签与图形距离：

文本样式：宋体 常规 黑色

预览效果

设置文本的颜色为“黑色”，如图：



节点颜色


属性说明

设置树图中节点的颜色，此处节点特指未展开的节点，不包括展开的节点和根节点。

节点颜色：

预览效果

设置两种不同的“节点颜色”效果对比，如下：



线条颜色

属性说明


设置树图中线条的颜色。




预览效果

设置两种不同的“线条颜色”效果对比，如下：

设置“线条颜色”为灰色



设置“线条颜色”为蓝色



线条宽度

属性说明


设置树图中线条的宽度。



预览效果

设置两种不同数值的“线条宽度”效果对比，如下：

设置“线条宽度”为1.5



设置“线条宽度”为3

