

即席查询跳转-通过标题文字跳转



提示：本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法完全适配（如使用功能不一致，或多个宏代码冲突等），需根据实际需求开发代码。

- 示例说明
- 设置方法
- 宏类型
- 宏代码
- 关键对象总结
- 资源下载

示例说明

在即席查询添加标题跳转，点击标题文字跳转到目标报表并传递参数。



即席查询- 通过标题跳转

跳转区域： [标题跳转](#)

共 8 行 每页 行 << < 1 / 1 > >

产品类别编号	产品类别
1	饮料
2	调味品
3	点心
4	日用品
5	谷类/麦片
6	肉/家禽
7	特制品
8	海鲜

设置方法

1. 在“分析展现”中，创建两张即席查询：源即席查询和目标即席查询。
2. 选中页面，右键选择 **编辑宏** 进入报表宏界面。
3. 在报表宏界面新建客户端模块，在弹出的新建模块对话框中选择对象为simpleReport；事件为onRenderTable；并把下面宏代码复制到代码区域。

宏类型

类型	对象	事件
ClientSide	simpleReport	onRenderTable

宏代码

```

function main(simpleReport, simpleReportContext) {
    //
    simpleReport.addTitleLink("", me);
}
var menuItem = {
    alias: "",
    callback: function(simpleReport, simpleReportContext) {
        var paramsInfo = new Array();
        var realValue = simpleReport.getCellsValueFromField("");
        var dispValue = simpleReport.getCellsValueFromField("");
        var paramInfo = createParamInfo("FIELD_northwind_null_categories_CategoryName", realValue,
dispValue);
        paramsInfo.push(paramInfo);
        //@smartbi.openOtherPage:"I8a8af0a601729bc99bc9e32301729d6f77330d82"
        var topWinJsLoader = window.jsloader;
        try {
            if (window.top.jsloader) {
                topWinJsLoader = window.top.jsloader;
            }
        } catch (e) {}
        var openner = domutils.isMobile() ? window.jsloader.resolve("bof.macro.views.Openner") :
topWinJsLoader.resolve("bof.macro.views.Openner");
        openner.openInTab("I8a8af0a601729bc99bc9e32301729d6f77330d82", paramsInfo);
    }
},
me = menuItem;
//${Createaparameterinformation}
function createParamInfo(name, value, disValue) {
    var paramInfo = new Object();
    paramInfo.name = name;
    paramInfo.value = value + "";
    paramInfo.displayValue = disValue + "";
    return paramInfo;
}

```

关键对象总结

- 增加标题链接: simpleReport.addTitleLink("标题跳转", me)

资源下载

资源: [migrate.xml](#)