


# 电子表格回写保存提示信息修改

 提示：本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法完全适配（如报表使用冻结，或多个宏代码冲突等），需根据实际需求开发代码。

- [示例说明](#)
- [设置方法](#)
- [宏类型](#)
- [宏代码](#)

## 示例说明

在回写时，回写完数据，点击保存之后系统会弹出提示，提示信息为“数据保存成功”



修改电子表格回写保存时提示

产品名称	单价	库存	产品类别
香蕉	2.6	954	水果
核桃酥			甜点
苹果			水果
甜甜圈			甜点
洗衣粉			日用品
沐浴露	20.9	972	日用品
蛋糕	60.9	23	甜点

确认

数据保存成功

确定

可通过宏重写保存提示事件，保存之后提示信息显示为“数据已录入”，如下：



## 设置方法

1. 首先在[电子表格设计器](#) (Microsoft Office Excel) 中，创建电子表格报表。

	A	B	C	D	E
1					
2		修改电子表格回写保存时提示			
3					
4		产品名称	单价	库存	产品类别
5		↓name(product)	↓price(product)	↓stock(product)	↓type(product)
6					

2. 在浏览器的“分析展现”节点下，选中电子表格，右键选择 **编辑宏** 进入报表宏界面。
3. 在报表宏界面**新建客户端模块**。在弹出的**新建模块**对话框中，选择对象为spreadsheetReport、事件为onRender、并把下面宏代码复制到代码编辑区域。

## 宏类型

类型	对象	事件
客户端宏	spreadsheetReport	onRender

## 宏代码

```

function main(spreadsheetReport, isAjaxRefreshCallback) {
    spreadsheetReport.spreadsheetReportWriteBack.doSaveClickCallBack = function(ret) {
        if (this.doSaveClickTimeout) clearTimeout(this.doSaveClickTimeout);
        this.doSaveClickTimeout = null;
        this.spreadsheetReport.showMaskDiv(false, true);
        //spreadsheetReportonWriteBackSavedData
        this.doWriteBackSavedData(ret.succeeded);
        if (ret.succeeded) {
            //
            //alert("${Datasavedsuccessfully}");
            //,
            alert("");
            this.writeBackData = {};
            this.spreadsheetReport.elemWriteBackData.value = "";
            this.spreadsheetReport.doRefresh();
        } else {
            if (domutils.isMobile()) {
                alert(ret.result + (ret.detail ? ":" + ret.detail : ""));
            } else {
                var modalWindow = jsloader.resolve("freequery.common.modalWindow");
                modalWindow.showServerError(ret);
            }
            if (ret.retCode == "WRITE_BACK_ERROR_NOT_NULLABLE") {
                this.flashCell(ret.detail);
            }
        }
    }
}

```

资源下载: [修改回写保存时提示.xml](#)

相关SQL: [writeback.sql](#)