输入单元格值跳转到目标报表

提示:本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法 完全适配(如报表使用冻结,或多个宏代码冲突等),需根据实际需求开发代码。

- 示例说明
 版本及客户端说明
 设置方法
 资源下载

示例说明

有时候我们需要实现,通过对一个报表输入值进行搜索到对应的报表(如下图)。

示例演示效果:

2 ★ 🗈 🖶 🖨



版本及客户端说明

1.smartbi版本: V9

2.客户端: PC

3. 浏览器: IE11、谷歌浏览器(Chrome)、火狐浏览器(Firefox)

设置方法

1、首先在电子表格设计器 (Microsoft Office Excel) 中, 创建电子表格报表。

📙 报表法	Ⅲ 閏形 *	II. XIH	* 如腰刀凹	(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	॑॑॑───────────────────────────────────)(17)違	📹 5I用参数	¥ 🛯 🗆 🛤	占 回与规则	1支1目	12.00 (<u>)</u>
🔒 页面设置	膨 更改	上父格	▼ 数据设置	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	要盖	格式 -	诸 参数排版	📰 🖾 🔜 🔒	👍 填报属性	强 管理	22 管理
	🕌 共享		汇总		🔛 区域 -	🛃 属性	1 默认参数 -	2 🖉 🔮	🕑 埴报列表		🔓 导入文

D	E	F	G	Н	I.	J	K	L	М	Ν
		消息查	询	。 2 <mark>⊘</mark> 允i	格填报属性 F修改 []不允许为空		_	>	<
	公司名称:		搜索		器─── 」 数字 定义 日期	3	 单行文本 ④ 多行文本 	:		
				- c	参数 绑定的	多数	○文件 上	传至 数据库	~ 设置	
				— o	Excel 数据验	证 (序列)				
				格	式(正则表达)	式):				
]区分大小写	
				格	式不匹配时提	示信息:				
					リ括入/冊邮金行					
					「只允许修改持 」	插入行的单元:	格,原始行的	单元格不能修改	玫	
				□清	余前后空白字符	Ŧ				
							确知	È	取消	

2、创建目标报表,目标报表参数为文本输入框类型。

字段	参数名称:*	公司名称参数	
顾客编号 公司名称 联系人 顾客地址	参数别名:	公司名称参数 ×	
	描述:	$\langle \rangle$	
	数据 <u>类</u> 型:	其他类型	٦
	控件类型:	文本輸入框	
	示题宽度:		
条件	参数宽度:*	150	
{[公司名称 like '% 公司名称参数 %']}			

3、在浏览器的"分析展现"节点下,选中电子表格,右键选择 编辑宏 进入报表宏界面。

4、在报表上建立跳转规则。

封锁				
电子表格·输入单元格数据剧	转到目标报表		需要用	点击的"搜索"的单元格位置
标签页: Sheet1 ▼]			
●表格 ●图形 ●形状 ●	ECharts 模板单数	元格或者名称: G5	结果单元格:	
Filter <u>년</u>	坚类型	条件	运算符	数值
HE HE	~ <根组>			
设置 1选择跳转的目标	示资源			
B子表格·输入单元格数据跳转到目:	标报表目标资源 选择资	0. 在新窗口打开	✓ 在新标签页打开	
	参数类型	参数来源		参数值
	 电子表格·输入单元格数据器 标签页: Sheet1 ▼ ●表格 ● 图形 ● 形状 ● Filter 过ま Filter 过ま 并且 	电子表格-输入单元格数据跳转到目标报表 标签页: Sheet1 ▼ ●表格 ●图形 ●形状 ●ECharts 模板单: Filter 过滤类型 □ 并且 ✓ <根组> 2013 子具 → 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	电子表格-输入单元格数据剧阱封目标报表 标签页: Sheet1 ▼ ●表格 ●图形 ●形状 ●ECharts 楼板单元格或者名和:: 95 Filter 过越类型 条件 □ 并且 ✓ <根组> W面 1 选择跳转的目标资源 BF表格-输入单元格数据跳转到目标报表目标资源 透释资源 ● 在新窗口打开	电子表格·输入单元格数据剧队转到目标报表 需要 标签页: Sheet1 ●表格 图形 ●表格 图形 ●形状 ECharts 皮描 タイト ●支格 25 ●方格 484 ● 第 ● 第 ● ★ ● ● ● ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

资源下载

资源: migrate.xml