

1、更新数据挖掘引擎

- 更新数据挖掘实验引擎

数据挖掘V95升级到V96需要更新数据挖掘引擎包。更新方法参考以下步骤。




须知

更新数据挖掘引擎前，请提前升级smartbi版本。

更新数据挖掘实验引擎


- 获取更新版本的数据挖掘安装包
- 使用winscp工具登录Linux系统，找到[高性能版本安装目录](#)/smartbi_data/smartbi-engine

如下图所示，进入对应的目录，找到engine




删除engine目录(注意删除文件前请做好备份)

如下图，选择engine目录文件，右键选择删除，删除选择的文件




解压数据挖掘引擎安装包

在windows电脑上，使用360压缩工具解压数据挖掘引擎安装包。




上传新版本的数据挖掘安装包


如下图，使用winscp上传engine目录文件到Linux的<高性能版本安装目录>/smartbi_data/smartbi-engine目录下




如下图，点击确定开始上传




如下图，等待上传完成



重启smartbi-engine-experiment服务，如下图所示，点击smartbi-engine-experiment服务,进入容器编排页面。



左键点击容器名右边的图标，选择删除，然后系统会删掉当前的容器，并且立即启动一个新的容器。



smartbi-engine-service服务参考smartbi-engine-experiment服务重启方法，重启smartbi-engine-service服务。

等待smartbi-engine-experiment服和smartbi-engine-service启动成功，

服务启动成功后，开始升级Spark版本，参考：[Spark版本升级](#)