自助仪表盘-联动设置



"联动设置"为V9.7版本新增功能

- 概述
- 功能介绍
- 操作步骤 资源下载

概述

联动是指单击自助仪表盘中某个图表的某个区域字段,仪表盘中和这个组件有关联关系的其他组件也会随之变化。自助仪表盘中的联动是通过联动设置和筛选器实现的,**联动设置**可以将不同数据集通过指定字段关联起来,筛选器详情请参考 自助仪表盘-筛选器设计。

功能介绍

设置联动需要两步:第一步在**联动设置**中设置关联的字段,第二步设置**筛选器**影响的报表和组件。

有以下几种情况:

- 来源于**同一个数据源**的筛选器、组件之间,系统自动创建好联动关系(无需配置联动设置)。同时也支持修改影响的报表和组件,详情请参考 自助仪表盘-筛选器设计 。
- 来源于**两个或两个以上数据源**的筛选器、组件之间,**同名字段**进行关联,则会默认在联动设置中<mark>自动</mark>关联同名字段,然后需要设置影响的报表和组件,详情请参考 自助仪表盘-筛选器设计 。
- 来源于两个或两个以上数据源的筛选器、组件之间,不同名字段进行关联,需要到联动设置内手动设置关联的字段和影响的报表和组件,可参考此文档进行设置。



联动设置界面说明如下:

区域	说明			
数据来源区	数据来源包	数据来源包含所有组件的数据集、业务主题。		
联动关系区	联动数据集: 其他的可设置联动的数据集。			
	联动关系	原字段和目标字段可以是字段与字段、字段与参数、参数与字段、参数与参数。可设置多条自定义的联动关系。		
		自动	默认,能根据同名字段自动关联。	


自定义	手动设置不同名字段的关联关系。		
	源字段	需要设置联动关系的字段。	
	操作符	LIKE: 模糊匹配	
		NOT LIKE: 不匹配	
		=: 等于	
		◇ : 不等于	
		IN: 包含	
		NOT IN: 不包含	
		LIKE%: 开头为	
		LIKE%: 结尾为	
		NOT LIKE%: 开头不为	
		NOT LIKE% :结尾不为	
	目标字段	需要设置联动关系字段的目标字段。	
	添加	添加一条联动关系。	
	删除	删除此条联动关系。	

联动设置需要满足以下要求:


- 联动字段必须是源组件的字段(已经拖拽到组件中的字段);目前只支持行列区的字段设置联动生效;联动字段类型只能是非数值型字段(除了经纬度)。

操作步骤


1、新建自助仪表盘,拖入并配置两个数据集不同的图形组件,如图:




2、拖入"总部城市"字段作为筛选条件。




3、点击 联动设置 按钮, 打开联动设置界面。




4、设置数据集之间的联动关系:选择联动数据集,由于两个数据集关联的字段名称不同,联动关系选择"自定义",然后选择源字段和目标字段,完成后点击 **确定** 按钮保存设置。



5、设置完联动关系,还需要设置影响的报表。在筛选器的更多中,点击"应用于组件"后选择"自定义"、"图表1"、"图表2",表示筛选器可以影响的组件有图表1、图表2。



设置完成后保存自助仪表盘,效果如图:



筛选器选择多个城市,组件图表1和图表2的数据都会随之改变。



⚠ 图形作为筛选器的过滤效果:

- 1. "饼图,漏斗图,散点图"传递"颜色标记区"的维度字段;
- 2. "词云图, 树图"传递"标签标记区"的维度字段;
- 3. 其它图形传递"列区"(横条图时对应"行区")的维度字段;

资源下载

migrate 联动设置.xml