## 输出字段

在数据集输出区会列出所有的输出字段。如下图,选中字段,在下面属性面板可以对部分属性进行设置。



属性名	属性值	
标识	BizViewOutField.I8a8a4c53016	e05e705e72d6b
名称	CategoryName	
别名	产品类别	
描述	CategoryName	
数据类型	字符串	~
数据格式	<字符串-默认值>	~
聚合方式	无聚合方式	~
排序	否	~
转换规则	否	~
脱敏规则		~

下面是对字段属性的详细说明:

对象	设置项	说明	
输出字 段	标识	字段的全局唯一标识,由字段类型和其ID号共同构成。不允许重新设置。	
	名称	字段的真名。不允许重新设置。	
	别名	字段的别名,即显示的名字。允许重新设置。	
	描述	对字段的相关描述,被用于其提示信息中。允许重新设置。	
<u>2</u>	数据类型	字段的数据类型,主要包含:整型、长整型、浮点型、长浮点型、字符串、日期、时间、日期时间、BINARY、未知。允许重新设置。	
		注意:如果数据超过整型、浮点型的范围或需要更加精确的计算结果,可设置为长整型(BigInteger)、长浮点型(BigDecima 1)。	
	数据格式	根据数据类型选择输出字段的数据格式, 该格式选项在 数据格式 中进行设置。允许重新设置。	
	聚合方式	选择是否对字段进行聚合,字段的聚合方式类型:合计、最小值、最大值、计数、唯一计数、平均值。	
	排序	选择是否对字段进行排序,字段的排序方式类型有:升序、降序。	
	转换规 则	选择是否对该字段进行转换规则,若设置转换规则,其所选的转换规则在 转换规则 中定义。	